

ID	Descrizione intervento	Lds/tratta prevalente	Anno TTA	Valutazione di sintesi	Motivazioni "non recepitile"	Cause sospensione valutazioni	Tipologia approfondimenti necessari	Commenti	Proposte reiterate da altri Stakeholder
VEN_TN_19_8_1	Realizzazione platee di lavaggio (due binari di lunghezza almeno 230 metri con segnalamento basso) dedicate alla rimozione di graffiti, allo scarico dei reflui ed al rifornimento idrico	Verona PN	2019	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,regolatorio		
PIE_TN_19_7_1	Realizzazione platee di lavaggio (due binari di lunghezza almeno 230 metri con segnalamento basso) dedicate alla rimozione di graffiti, allo scarico dei reflui ed al rifornimento idrico	Arona	2019	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,regolatorio		
LOM_TN_19_1_1	Realizzazione nuovi binari di attestamento	Magenta	2019	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_19_2_1	Elettificazione ed efficientamento della linea, soppressione PL	Monza - Molteno - Lecco	2019	Studio concluso				Effettuato lo studio sull'elettificazione; da studiare l'efficientamento	Regione Lombardia
LOM_TN_19_3_1	Elettificazione ed efficientamento della linea, soppressione PL	Albate Camerlata - Molteno	2019	In programmazione economica				Indicazione relativa all'elettificazione; da studiare l'efficientamento	Regione Lombardia
LOM_TN_19_4_1	Modifiche impiantistiche alle fermate di Monza Sobborghi e Villasanta (poste sulla Monza - Molteno) per fare fermare anche i treni della relazione SS (percorrenze la Monza - Lecco)	Monza - Lecco	2019	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_19_5_1	Nuovo binario di attestamento ad Arcore o Carnate	Carnate	2019	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_19_6_1	Realizzazione platee di lavaggio (due binari di lunghezza almeno 230 metri con segnalamento basso) dedicate alla rimozione di graffiti, allo scarico dei reflui ed al rifornimento idrico	Tirano	2019	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,regolatorio		
VEN_TN_18_1_1	Linea Milano - Verona: Realizzazione / ripristino fermate tra Brescia e Desenzano Binari di attestamento treni a Desenzano e/o Peschiera	Milano - Verona	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
VEN_TN_18_1_2	Linea Milano - Verona: Realizzazione / ripristino fermate tra Brescia e Desenzano Binari di attestamento treni a Desenzano e/o Peschiera	Desenzano/Peschiera	2018	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,trasportistico		
LOM_TN_18_2_1	Linea Milano - Como - Chiasso: Quadruplicamento Monza - Bivio Rosales (anche parziale)	Milano - Como - Chiasso	2018	Studio concluso					Captrain
LOM_TN_18_3_1	Linea Milano - Torino: Adeguamento stazione di Magenta	Magenta	2018						
LOM_TN_18_5_1	Nodo di Monza: - Terzo binario Monza - Villasanta - Arcore - Nuove fermate linea Milano - Lecco Binario attestazione a Carnate o Cernusco	Villasanta - Arcore	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_8_1	Linea Monza - Molteno - Lecco: Elettificazione	Monza - Molteno - Lecco	2018						Regione Lombardia
LOM_TN_18_9_1	Linea Como - Molteno: Elettificazione Albate - Molteno	Albate - Molteno	2018						Regione Lombardia
LOM_TN_18_11_1	Linea Brescia - Parma: Sistemazione stazioni di incrocio con itinerari 60 Km/h, ingressi contemporanei, sottopassaggi	Brescia - Parma	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_11_2	Linea Brescia - Parma: Elettificazione linea	Brescia - Parma	2018	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico		MIR
LOM_TN_18_13_1	Linee Pavia - Vercelli e Pavia - Alessandria: Realizzazione itinerario di ingresso / uscita da Pavia su sede indipendente rispetto alla linea Milano - Genova Sistemazione stazioni di incrocio con itinerari 60 Km/h, ingressi contemporanei, sottopassaggi	Pavia - Alessandria	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_14_1	Linea SS Varese - Treviglio: Modulo di banchina 250 m per tutte le fermate	SS Varese - Treviglio	2018	Sospeso		Da chiarire esigenza con il Richiedente			
LOM_TN_18_15_1	Linea SS Novara - Treviglio: Modulo di banchina 250 m per tutte le fermate	SS Novara - Treviglio	2018	Sospeso		Da chiarire esigenza con il Richiedente			
LOM_TN_18_16_1	Linea Milano - Como - Chiasso: Adeguamento banchine per modulo 210 m. (Desio, Carimate, Cantù, Cucciago, Albate)	Desio, Carimate, Cantù, Cucciago, Albate	2018	In programmazione economica					
LOM_TN_18_17_1	Linea Milano - Domodossola: Adeguamento banchine per modulo 210 m.	Milano - Domodossola	2018	Sospeso		Da chiarire esigenza con il Richiedente			
LOM_TN_18_19_1	Linea Lecco - Sondrio - Tirano: Adeguamento banchine per modulo 210 m. (Abbadia Lariana, Olcio, Fiumelatte, Varenna, Dorio, Talamona, San Pietro berbenno, Tirano)	Abbadia Lariana, Olcio, Fiumelatte, Varenna, Dorio, Talamona, San Pietro berbenno, Tirano	2018	Sospeso		Da chiarire esigenza con il Richiedente			
LOM_TN_18_20_1	Linea Cologne - Cremona - Mantova: Adeguamento banchine per modulo 210 m. (San Michele, Gazzo)	San Michele, Gazzo	2018	Sospeso		Da chiarire esigenza con il Richiedente			
LOM_TN_18_21_1	Linea Lecco - Bergamo: Adeguamento banchine per modulo 210 m. (Vercurago, Cisano, Pontida, Ambivere)	Vercurago, Cisano, Pontida, Ambivere	2018	Sospeso		Da chiarire esigenza con il Richiedente			
LOM_TN_18_22_1	Linea Bergamo - Brescia: Adeguamento banchine per modulo 210 m. (Seriata, Albano, Chituduno, Grumello, Palazzolo, Cologne, Coccaglio)	Seriata, Albano, Chituduno, Grumello, Palazzolo, Cologne, Coccaglio	2018	Sospeso		Da chiarire esigenza con il Richiedente			
LOM_TN_18_24_1	Linea Pavia - Stradella: Adeguamento banchine per modulo 210 m. (Bressana Bottarone, Pinarolo Po, Barbiano)	Bressana Bottarone	2018	In programmazione economica					
LOM_TN_18_24_2	Linea Pavia - Stradella: Adeguamento banchine per modulo 210 m. (Bressana Bottarone, Pinarolo Po, Barbiano)	Pinarolo Po	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_24_3	Linea Pavia - Stradella: Adeguamento banchine per modulo 210 m. (Bressana Bottarone, Pinarolo Po, Barbiano)	Barbiano	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_25_1	Linea Piacenza - Voghera: Adeguamento banchine per modulo 210 m. (San Nicolò - Rottofreno)	San Nicolò - Rottofreno	2018	In programmazione economica					
LOM_TN_18_26_1	Linea Monza - Molteno - Lecco: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Monza - Molteno - Lecco	2018	In programmazione economica					
LOM_TN_18_27_1	Linea Albate - Molteno: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Albate - Molteno	2018	Sospeso		Da chiarire esigenza con il Richiedente			
LOM_TN_18_28_1	Linea Brescia - Parma: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Brescia - Parma	2018	Sospeso		Da chiarire esigenza con il Richiedente			
LOM_TN_18_29_1	Linea Pavia - Vercelli: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Pavia - Vercelli	2018	Sospeso		Da chiarire esigenza con il Richiedente			
LOM_TN_18_31_1	Stazione di Varese: Binari per ricovero notturno, attrezzati per pulizie e vuotatura reflui	Varese	2018						
LOM_TN_18_32_1	Stazione di Novara: Binari per ricovero notturno, attrezzati per pulizie e vuotatura reflui	Novara	2018						
LOM_TN_18_33_1	Stazione di Treviglio: Binari per ricovero notturno, attrezzati per pulizie e vuotatura reflui	Treviglio	2018						
LOM_TN_18_34_1	Stazione di Milano Centrale: Binari per ricovero notturno, attrezzati per pulizie e vuotatura reflui	Milano Centrale	2018	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,regolatorio		
LOM_TN_18_35_1	Stazione di Milano Porta Garibaldi: Binari per ricovero notturno, attrezzati per pulizie e vuotatura reflui	Milano Porta Garibaldi	2018	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,regolatorio		
LOM_TN_18_36_1	Stazione di Milano Greco: Binari per ricovero notturno, attrezzati per pulizie e vuotatura reflui	Milano Greco	2018	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,regolatorio		
LOM_TN_18_37_1	Stazione di Milano Rogoredo: Binari per ricovero notturno, attrezzati per pulizie e vuotatura reflui	Milano Rogoredo	2018	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,regolatorio		
LOM_TN_18_38_1	Stazione di Luino: Binari per ricovero notturno, attrezzati per pulizie e vuotatura reflui	Luino	2018						
LOM_TN_18_39_1	Stazione di Como S. Giovanni: Binari per ricovero notturno, attrezzati per pulizie e vuotatura reflui	Como S. Giovanni	2018	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,regolatorio		
LOM_TN_18_40_1	Stazione di Lecco: Binari per ricovero notturno, attrezzati per pulizie e vuotatura reflui	Lecco	2018	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,regolatorio		
LOM_TN_18_41_1	Stazione di Sondrio: Binari per ricovero notturno, attrezzati per pulizie e vuotatura reflui	Sondrio	2018	In programmazione economica					
LOM_TN_18_42_1	Stazione di Bergamo: Binari per ricovero notturno, attrezzati per pulizie e vuotatura reflui	Bergamo	2018						

ID	Descrizione intervento	Lds/tratta prevalente	Anno TTA	Valutazione di sintesi	Motivazioni "non recebile"	Cause sospensione valutazioni	Tipologia approfondimenti necessari	Commenti	Proposte reiterate da altri Stakeholder
LOM_TN_18_43_1	Stazione di Brescia: Binari per ricovero notturno, attrezzati per pulizie e vuotatura reflui.	Brescia	2018						
LOM_TN_18_44_1	Stazione di Cremona: Binari per ricovero notturno, attrezzati per pulizie e vuotatura reflui.	Cremona	2018	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,regolatorio		
LOM_TN_18_45_1	Stazione di Pavia: Binari per ricovero notturno, attrezzati per pulizie e vuotatura reflui.	Pavia	2018	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,regolatorio		
LOM_TN_18_46_1	Stazione di Voghera: Binari per ricovero notturno, attrezzati per pulizie e vuotatura reflui.	Voghera	2018	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,regolatorio		
LOM_TN_18_47_1	Stazione di Alessandria: Binari per ricovero notturno, attrezzati per pulizie e vuotatura reflui.	Alessandria	2018	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,regolatorio		
LOM_TN_18_48_1	Stazione di Mortara: Binari per ricovero notturno, attrezzati per pulizie e vuotatura reflui.	Mortara	2018						
LOM_TN_18_14_2	Linea S5 Varese - Treviglio: Modulo di banchina 250 m per tutte le fermate	Cassano D'Adda	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_14_3	Linea S5 Varese - Treviglio: Modulo di banchina 250 m per tutte le fermate	Rho	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_14_4	Linea S5 Varese - Treviglio: Modulo di banchina 250 m per tutte le fermate	Vanzago	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_14_5	Linea S5 Varese - Treviglio: Modulo di banchina 250 m per tutte le fermate	Canegrate	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_14_6	Linea S5 Varese - Treviglio: Modulo di banchina 250 m per tutte le fermate	Legnano	2018	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico		
LOM_TN_18_14_7	Linea S5 Varese - Treviglio: Modulo di banchina 250 m per tutte le fermate	Cavaria	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_14_8	Linea S5 Varese - Treviglio: Modulo di banchina 250 m per tutte le fermate	Varese	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_15_2	Linea S6 Novara - Treviglio: Modulo di banchina 250 m per tutte le fermate	Cassano D'Adda	2018						
LOM_TN_18_15_3	Linea S6 Novara - Treviglio: Modulo di banchina 250 m per tutte le fermate	Rho	2018						
LOM_TN_18_17_2	Linea Milano - Domodossola: Adeguamento banchine per modulo 210 m.	Meina	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_17_3	Linea Milano - Domodossola: Adeguamento banchine per modulo 210 m.	Lesa	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_17_4	Linea Milano - Domodossola: Adeguamento banchine per modulo 210 m.	Mergozzo	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_18_1	Linea Gallarate - Luino: Adeguamento banchine per modulo 210 m.	Fernate Varano Borghi	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_18_2	Linea Gallarate - Luino: Adeguamento banchine per modulo 210 m.	Travedona Biancamano	2018	Studio concluso					
LOM_TN_18_18_3	Linea Gallarate - Luino: Adeguamento banchine per modulo 210 m.	Sangiano	2018	Studio concluso					
LOM_TN_18_19_2	Linea Lecco - Sondrio - Tirano: Adeguamento banchine per modulo 210 m. (Abbadia Lariana, Olcio, Fiumelatte, Varenna, Dorio, Talamona, San Pietro berbenno, Tirano)	Abbadia Lariana	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_19_3	Linea Lecco - Sondrio - Tirano: Adeguamento banchine per modulo 210 m. (Abbadia Lariana, Olcio, Fiumelatte, Varenna, Dorio, Talamona, San Pietro berbenno, Tirano)	Olcio	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_19_4	Linea Lecco - Sondrio - Tirano: Adeguamento banchine per modulo 210 m. (Abbadia Lariana, Olcio, Fiumelatte, Varenna, Dorio, Talamona, San Pietro berbenno, Tirano)	Fiumelatte	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_19_5	Linea Lecco - Sondrio - Tirano: Adeguamento banchine per modulo 210 m. (Abbadia Lariana, Olcio, Fiumelatte, Varenna, Dorio, Talamona, San Pietro berbenno, Tirano)	Varenna	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_19_6	Linea Lecco - Sondrio - Tirano: Adeguamento banchine per modulo 210 m. (Abbadia Lariana, Olcio, Fiumelatte, Varenna, Dorio, Talamona, San Pietro berbenno, Tirano)	Dorio	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_19_7	Linea Lecco - Sondrio - Tirano: Adeguamento banchine per modulo 210 m. (Abbadia Lariana, Olcio, Fiumelatte, Varenna, Dorio, Talamona, San Pietro berbenno, Tirano)	Talamona	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_20_2	Linea Codogno - Cremona - Mantova: Adeguamento banchine per modulo 210 m. (San Michele, Gazzo)	San Michele	2018	Non recebile	Previsione di soppressione della località con il raddoppio Piacenza-Mantova.				
LOM_TN_18_20_3	Linea Codogno - Cremona - Mantova: Adeguamento banchine per modulo 210 m. (San Michele, Gazzo)	Gazzo	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_21_2	Linea Lecco - Bergamo: Adeguamento banchine per modulo 210 m. (Vercurago, Cisano, Pontida, Ambivere)	Vercurago	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_21_3	Linea Lecco - Bergamo: Adeguamento banchine per modulo 210 m. (Vercurago, Cisano, Pontida, Ambivere)	Pontina	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_21_4	Linea Lecco - Bergamo: Adeguamento banchine per modulo 210 m. (Vercurago, Cisano, Pontida, Ambivere)	Ambivere	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_23_1	Linea Milano - Mortara - Alessandria: Adeguamento banchine per modulo 210 m. (Olevano, Sartirana, Valmadonna)	Olevano	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_23_2	Linea Milano - Mortara - Alessandria: Adeguamento banchine per modulo 210 m. (Olevano, Sartirana, Valmadonna)	Sartirana	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_23_3	Linea Milano - Mortara - Alessandria: Adeguamento banchine per modulo 210 m. (Olevano, Sartirana, Valmadonna)	Valmadonna	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_27_2	Linea Albate - Molteno: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Anzano del Parco	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_27_3	Linea Albate - Molteno: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Brenna-A.	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_27_4	Linea Albate - Molteno: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Cantù	2018	In programmazione economica					
LOM_TN_18_28_2	Linea Brescia - Parma: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Viadana Bresciana	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_28_3	Linea Brescia - Parma: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Calvisano	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_28_4	Linea Brescia - Parma: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Visano	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_28_5	Linea Brescia - Parma: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Remedello Sopra	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_28_6	Linea Brescia - Parma: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Remedello Sotto	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_28_7	Linea Brescia - Parma: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Asola	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					

ID	Descrizione intervento	Lds/tratta prevalente	Anno TTA	Valutazione di sintesi	Motivazioni "non rescindibile"	Cause sospensione valutazioni	Tipologia approfondimenti necessari	Commenti	Proposte reiterate da altri Stakeholder
LOM_TN_18_28_8	Linea Brescia - Parma: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Cannetto sull'Olgio	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_28_9	Linea Brescia - Parma: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	S. Giovanni in Croce	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_28_10	Linea Brescia - Parma: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Casalmaggiore	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_28_11	Linea Brescia - Parma: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Mezzani Rondani	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_28_12	Linea Brescia - Parma: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Colorno	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_29_2	Linea Pavia - Vercelli: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Robbio	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_29_3	Linea Pavia - Vercelli: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Nicorvo	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_29_4	Linea Pavia - Vercelli: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Gambolo'Remondio'	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_29_5	Linea Pavia - Vercelli: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Tromello	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_29_6	Linea Pavia - Vercelli: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Garlasco	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_29_7	Linea Pavia - Vercelli: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Gropello Cairoli	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_29_8	Linea Pavia - Vercelli: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Villanova d'Ardenghi	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_29_9	Linea Pavia - Vercelli: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Cava Carbonara	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_30_1	Linea Pavia - Alessandria: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Valmadonna	2018						
LOM_TN_18_30_2	Linea Pavia - Alessandria: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Mede	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_30_3	Linea Pavia - Alessandria: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Lomello	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_30_4	Linea Pavia - Alessandria: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Ferrera Lomellina	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_30_5	Linea Pavia - Alessandria: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Pieve Albignola	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_30_6	Linea Pavia - Alessandria: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Zinasco Nuovo	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_30_7	Linea Pavia - Alessandria: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Sairano Zinasco	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
LOM_TN_18_30_8	Linea Pavia - Alessandria: Adeguamento banchine per modulo 160 m. Tutte le stazioni e fermate della linea	Sairano	2018	Studio da avviare con priorità da algoritmo					
PIE_TN_19_7_2	Realizzazione platee di lavaggio (due binari di lunghezza almeno 230 metri con segnalamento basso) dedicate alla rimozione di graffiti, allo scarico dei reflui ed al rifornimento idrico	Domodossola	2019	In programmazione economica				Finanziamenti parziali	
PIE_TN_19_7_3	Realizzazione platee di lavaggio (due binari di lunghezza almeno 230 metri con segnalamento basso) dedicate alla rimozione di graffiti, allo scarico dei reflui ed al rifornimento idrico	Mortara	2019	In programmazione economica				Finanziamenti parziali	
PIE_TN_19_7_4	Realizzazione platee di lavaggio (due binari di lunghezza almeno 230 metri con segnalamento basso) dedicate alla rimozione di graffiti, allo scarico dei reflui ed al rifornimento idrico	Novara	2019	In programmazione economica				Finanziamenti parziali	
LOM_TN_19_6_2	Realizzazione platee di lavaggio (due binari di lunghezza almeno 230 metri con segnalamento basso) dedicate alla rimozione di graffiti, allo scarico dei reflui ed al rifornimento idrico	Lecco	2019	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,regolatorio		
LOM_TN_19_6_3	Realizzazione platee di lavaggio (due binari di lunghezza almeno 230 metri con segnalamento basso) dedicate alla rimozione di graffiti, allo scarico dei reflui ed al rifornimento idrico	Brescia	2019	In programmazione economica				Finanziamenti parziali	
LOM_TN_19_6_4	Realizzazione platee di lavaggio (due binari di lunghezza almeno 230 metri con segnalamento basso) dedicate alla rimozione di graffiti, allo scarico dei reflui ed al rifornimento idrico	Bergamo	2019	In programmazione economica				Finanziamenti parziali; esigenza da confermare da parte dell'U.F.F.	
LOM_TN_19_6_5	Realizzazione platee di lavaggio (due binari di lunghezza almeno 230 metri con segnalamento basso) dedicate alla rimozione di graffiti, allo scarico dei reflui ed al rifornimento idrico	Cremona	2019	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,regolatorio		
LOM_TN_19_6_6	Realizzazione platee di lavaggio (due binari di lunghezza almeno 230 metri con segnalamento basso) dedicate alla rimozione di graffiti, allo scarico dei reflui ed al rifornimento idrico	Treviglio	2019	In programmazione economica				Finanziamenti parziali	
LOM_TN_19_6_7	Realizzazione platee di lavaggio (due binari di lunghezza almeno 230 metri con segnalamento basso) dedicate alla rimozione di graffiti, allo scarico dei reflui ed al rifornimento idrico	Lodi	2019	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,regolatorio		
LOM_TN_19_6_8	Realizzazione platee di lavaggio (due binari di lunghezza almeno 230 metri con segnalamento basso) dedicate alla rimozione di graffiti, allo scarico dei reflui ed al rifornimento idrico	Pavia	2019	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,regolatorio		
LOM_TN_19_6_9	Realizzazione platee di lavaggio (due binari di lunghezza almeno 230 metri con segnalamento basso) dedicate alla rimozione di graffiti, allo scarico dei reflui ed al rifornimento idrico	Albaireate	2019	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,regolatorio		
LOM_TN_19_6_10	Realizzazione platee di lavaggio (due binari di lunghezza almeno 230 metri con segnalamento basso) dedicate alla rimozione di graffiti, allo scarico dei reflui ed al rifornimento idrico	Magenta	2019	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,regolatorio		
LOM_TN_19_6_11	Realizzazione platee di lavaggio (due binari di lunghezza almeno 230 metri con segnalamento basso) dedicate alla rimozione di graffiti, allo scarico dei reflui ed al rifornimento idrico	Varese	2019	In programmazione economica				Finanziamenti parziali	
LOM_TN_19_6_12	Realizzazione platee di lavaggio (due binari di lunghezza almeno 230 metri con segnalamento basso) dedicate alla rimozione di graffiti, allo scarico dei reflui ed al rifornimento idrico	Colico	2019	In programmazione economica				Finanziamenti parziali	
LOM_TN_19_6_13	Realizzazione platee di lavaggio (due binari di lunghezza almeno 230 metri con segnalamento basso) dedicate alla rimozione di graffiti, allo scarico dei reflui ed al rifornimento idrico	Gallarate	2019	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,regolatorio		
LOM_TN_19_6_14	Realizzazione platee di lavaggio (due binari di lunghezza almeno 230 metri con segnalamento basso) dedicate alla rimozione di graffiti, allo scarico dei reflui ed al rifornimento idrico	Luino	2019	In programmazione economica				Finanziamenti parziali	
LOM_TN_19_6_15	Realizzazione platee di lavaggio (due binari di lunghezza almeno 230 metri con segnalamento basso) dedicate alla rimozione di graffiti, allo scarico dei reflui ed al rifornimento idrico	Voghera	2019	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,regolatorio		
LOM_TN_19_6_16	Realizzazione platee di lavaggio (due binari di lunghezza almeno 230 metri con segnalamento basso) dedicate alla rimozione di graffiti, allo scarico dei reflui ed al rifornimento idrico	Como San Giovanni	2019	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,regolatorio		
LOM_TN_19_6_17	Realizzazione platee di lavaggio (due binari di lunghezza almeno 230 metri con segnalamento basso) dedicate alla rimozione di graffiti, allo scarico dei reflui ed al rifornimento idrico	Milano PG San Rocco	2019	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,regolatorio		
LOM_TN_19_6_18	Realizzazione platee di lavaggio (due binari di lunghezza almeno 230 metri con segnalamento basso) dedicate alla rimozione di graffiti, allo scarico dei reflui ed al rifornimento idrico	Milano GP	2019	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,regolatorio		

ID	Descrizione intervento	Ld5/tratta prevalente	Anno TTA	Valutazione di sintesi	Motivazioni "non recepbile"	Cause sospensione valutazioni	Tipologia approfondimenti necessari	Commenti	Proposte reiterate da altri Stakeholder
LOM_TN_19_6_19	Realizzazione platee di lavaggio (due binari di lunghezza almeno 230 metri con segnalamento basso) dedicate alla rimozione di graffiti, allo scarico dei reflui ed al rifornimento idrico	Mantova	2019	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,regolatorio		
LOM_TN_19_6_20	Realizzazione platee di lavaggio (due binari di lunghezza almeno 230 metri con segnalamento basso) dedicate alla rimozione di graffiti, allo scarico dei reflui ed al rifornimento idrico	Milano Centrale fasci Est/Ovest	2019	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,regolatorio		
LOM_TN_19_6_21	Realizzazione platee di lavaggio (due binari di lunghezza almeno 230 metri con segnalamento basso) dedicate alla rimozione di graffiti, allo scarico dei reflui ed al rifornimento idrico	Sesto San Giovanni	2019	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,regolatorio		
LOM_TN_18_5_2	Nodo di Monza: - Terzo binario Monza - Villasanta - Arcore - Nuove fermate linea Milano - Lecco - Binario attestazione a Carnate o Cernusco	Monza est	2018	Approfondimenti preliminari			tecnico,economico,trasportistico		
LOM_TN_18_5_3	Nodo di Monza: - Terzo binario Monza - Villasanta - Arcore - Nuove fermate linea Milano - Lecco - Binario attestazione a Carnate o Cernusco	Carnate o Cernusco	2018						

proposte reiterate dallo stesso Stakeholder