

**PROCEDURA PER IL RILASCIO O IL RINNOVO DELL'ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE
COME FORNITORE DI PIETRISCO PER MASSICCIATA FERROVIARIA**

1. Per l'avvio dell'iter tecnico-amministrativo per il rilascio o il rinnovo dell'Attestato di Qualificazione, come fornitore di pietrisco per massicciata ferroviaria, il "Produttore", definito ai sensi del paragrafo 17.3.1 del "Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili" (CGTAOC) - Parte II - Sezione 17 – Pietrisco per Massicciata Ferroviaria" deve inviare formale richiesta al seguente indirizzo di PEC: rfi-dtc.si.ge@pec.rfi.it ;
 - a. per le Nuove Qualificazioni, l'esito del procedimento sarà comunicato dalla competente struttura di RFI entro 150 giorni dalla data di avvio dello stesso, corrispondente al ricevimento via posta elettronica certificata (rfidtc.si.ge@pec.rfi.it) della richiesta da parte del produttore. Qualora il prodotto venga ritenuto idoneo ad essere impiegato come pietrisco per massicciata ferroviaria sulla base della documentazione fornita, delle risultanze del sopralluogo effettuato e dei risultati delle prove di laboratorio eseguite, al termine del procedimento verrà rilasciato apposito Attestato di Qualificazione;
 - b. per il Rinnovo dell'Attestato di Qualificazione, il produttore che intenda procedere al relativo rinnovo dovrà formalizzare via posta elettronica certificata (rfi-dtc.si.ge@pec.rfi.it) apposita richiesta alla S.O. Geologia, completa di tutta la necessaria documentazione, almeno 120 giorni prima della scadenza dell'Attestato (il termine di 120 giorni decorre dal ricevimento della domanda e di tutta la documentazione indicata al punto seguente, come prescritto al Par. 17.7.10 della Sez. 17 del CGTAOC), al fine di consentire l'attivazione di tutti i necessari controlli previsti dalla Procedura di Qualificazione;
2. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione, in copia conforme ai sensi del DPR 445/2000:
 - a. Copia dell'autorizzazione alla coltivazione della cava, corredata da dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di aver assolto a tutti gli obblighi previsti nell'autorizzazione stessa;
 - b. Copia degli atti che attestano la piena disponibilità della cava e/o del materiale da essa estratto, corredata dai relativi estratti di mappa e visure catastali;
 - c. Dichiarazione di prestazione del materiale ai requisiti di legge, ai fini della marcatura CE;
 - d. Copia del Certificato del Controllo di Produzione in Fabbrica ai fini della marcatura CE, con sistema di attestazione di conformità 2+, secondo i criteri indicati nell'appendice ZA della norma UNI EN 13450, rilasciato da un Organismo di Certificazione ed in corso di validità;
 - e. Carta topografica in scala 1.25000 della zona, con chiara indicazione dell'ubicazione della cava, e in scala non inferiore a 1:2000 con chiara indicazione degli attuali fronti di scavo, della eventuale zona di ampliamento e dei limiti di coltivazione;
 - f. Schema particolareggiato degli impianti per la lavorazione del prodotto;
 - g. Studio geologico sulla natura delle materie prime, corredata di una o più mappe che illustrino il luogo ed il piano di estrazione e completo della documentazione dettagliata per il controllo dell'eventuale presenza di sostanze pericolose, redatta per l'acquisizione della marcatura CE secondo i criteri indicati nella norma UNI EN 13450;
 - h. Analisi mineralogico-petrografica su sezione sottile della roccia;
 - i. Nominativo del laboratorio del quale intende avvalersi per l'esecuzione delle prove di controllo annuali durante il periodo di validità dell'Attestato di Qualificazione, scelto tra quelli "ufficiali" o "autorizzati", ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, in possesso dell'autorizzazione, rilasciata dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per il Settore di prova e certificazione "B", "Circolare n° 7618/STC" del 08/09/2010, con l'estensione alle prove facoltative sugli aggregati, come specificato al capitolo 5.3 della stessa "Circolare n° 7618/STC" del 08/09/2010, allegando copia delle relative autorizzazioni;
 - j. Copia dei risultati delle prove di laboratorio eseguite in fase di controllo della produzione in fabbrica negli ultimi 12 mesi (solo in caso di rinnovo della qualificazione);
 - k. Copia della distinta di pagamento del corrispettivo delle prestazioni di RFI pari rispettivamente ad € 2.100,00 (duemilacentotto) + IVA a norma di legge, per la nuova qualificazione, ed € 1.400,00 (millequattrocento) + IVA a norma di legge, per il rinnovo della qualificazione, con l'indicazione del CRO (Codice Riferimento Operazione), da effettuarsi mediante bonifico bancario nel seguente conto:
IBAN: IT97 T020 0805 3510 0050 0083560
Banca: Unicredit
intestato a: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
causale per la Qualificazione: Qualificazione nuova cava di pietrisco – istruttoria pratica;
causale per il Rinnovo: Rinnovo qualificazione cava di pietrisco – istruttoria pratica;
 - l. Dichiarazione del produttore (allegato "A" della presente procedura), timbrato e firmato dal legale rappresentante della Società.

3. Ricevuta la documentazione trasmessa dal Richiedente, RFI attiva la fase di pre-istruttoria nel corso della quale verifica la correttezza e completezza dei documenti ed il rispetto delle condizioni necessarie all'avvio della procedura di qualificazione/rinnovo, richiedendo se necessario le eventuali integrazioni documentali. La fase di pre-istruttoria si conclude con il sopralluogo in cava.
4. SO Geologia di RFI – previa comunicazione al Richiedente - provvederà a disporre il sopralluogo in cava nel corso del quale saranno effettuate tutte le valutazioni e constatazioni previste e saranno prelevati i campioni per l'esecuzione delle prove di laboratorio, come da "Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili" - Parte II - Sezione 17 – "Pietrisco per Massicciata Ferroviaria". Di tutte le operazioni svolte, constatazioni effettuate e relativi esiti verrà dato conto mediante apposita check-list/verbale sottoscritta dalle parti al termine del sopralluogo.

In occasione della visita in cava il Richiedente dovrà rendere disponibili:

- n° 10 provini cilindrici aventi altezza "H" e diametro "D" 70 ± 5 mm, provenienti da blocchi di roccia estratti dal fronte di cava, con facce perfettamente parallele e levigate, sistemati in idonee casse adatte per la spedizione;
- adeguato quantitativo di pietrisco, da prelevare direttamente dall'impianto di frantumazione e vagliatura (nastro trasportatore) per confezionamento di due campioni di kg. 80, in idonei sacchetti, con appositi piombi RFI, del peso non superiore a kg. 20/cad;

Il Richiedente, inoltre, dovrà rendere accessibile in sicurezza il fronte di cava per consentire il prelievo dei campioni da sottoporre alle prove per la classificazione litologica e la determinazione della presenza di eventuali sostanze pericolose, che verrà effettuato su tre punti caratteristici dell'affioramento indicati dal geologo di RFI ed in doppia aliquota. Anche tali campioni dovranno essere confezionati in idonei sacchetti, con appositi piombi RFI.

Le due aliquote dei campioni dovranno essere spedite/consegnate al laboratorio designato da RFI per l'esecuzione delle analisi e prove e presso il sito indicato da RFI per la conservazione del campione di riserva.

Le spese di trasporto dei campioni saranno a totale carico del Richiedente;

Il Richiedente dovrà inoltre rendere disponibili le attrezzature necessarie a consentire al personale di RFI di effettuare la valutazione del rapporto peso/volume del materiale in cumulo, determinata come media della pesatura di n° 3 autocarri campione di volume noto, che verrà indicato nell'Attestato di Qualificazione ed utilizzato per tutte le attività di contabilizzazione del materiale nell'ambito dei contratti di fornitura;

A seguito del sopralluogo la S.O. Geologia di RFI definisce, in accordo con le prescrizioni di cui ai punti 17.6 e 17.7 del Capitolato, la quantità ed il tipo di prove di laboratorio a cui dovranno essere sottoposti i campioni di pietrisco prelevati in cava e comunica al Richiedente il relativo importo.

5. Il Richiedente dovrà quindi procedere al pagamento della somma a copertura delle spese per prove ed analisi di laboratorio in base al set di prove stabilite ed inviare all'indirizzo di PEC riportato al punto 1 della seguente procedura, copia della distinta di pagamento, con l'indicazione del CRO (Codice Riferimento Operazione). Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto già indicato nel precedente punto 2.k, con causale: "Prove ed analisi per nuova qualificazione/rinnovo qualificazione cava di pietrisco"
6. Esaminate tutte le evidenze acquisite nel corso del procedimento, i risultati delle prove di laboratorio e la relazione del geologo territoriale incaricato, sulla base delle prescrizioni del "Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili" - Parte II - Sezione 17 – "Pietrisco per Massicciata Ferroviaria", la SO Geologia di RFI spa comunica l'esito del procedimento e, in caso positivo, emette l'Attestato di Qualificazione, attribuendo la categoria del pietrisco, la scadenza dell'Attestato ed eventuali prescrizioni;
7. All'atto della emissione dell'Attestato di Qualificazione, la SO Geologia di RFI provvede all'aggiornamento dell'elenco dei fornitori nella pagina dedicata del sito internet istituzionale.

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

(allegato "A")

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ___/___/_____
e domiciliato per la carica in _____ via _____ n. _____,
in qualità di legale rappresentante della società _____, Produttore di pietrisco per
massicciata ferroviaria, con sede legale in _____,
Via _____ n. _____, P.IVA _____,
in riferimento alla richiesta di Rilascio/Rinnovo dell'Attestato di Qualificazione (AdQ) come fornitore di pietrisco
per massicciata ferroviaria di RFI, inviata in data ___/___/_____.

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è dichiarata

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di aver preso in piena conoscenza la Sezione 17 "Pietrisco per Massicciata Ferroviaria", del Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili - Parte II (CGTAOC), accettandone tutte le prescrizioni e limitazioni;
- di accettare senza eccezioni le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel CGTAOC, anche successivamente della emissione dell'AdQ e nel corso di validità dello stesso;
- che nell'ambito del processo di qualificazione e nelle fasi preliminari allo stesso non vi è stata mediazione o altra opera di terzi volta a favorire o alterare il corretto svolgimento dell'iter di qualificazione;
- di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del processo di qualificazione;
- di impegnarsi nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI) a comunicare, all'indirizzo PEC rfi-dtc.si.ge@pec.rfi.it, entro 3 giorni dalla data di ricevimento e/o notifica e/o modifica e/o variazione, tutti gli elementi indicati nel seguito, dal momento del rilascio e fino al termine di validità dell'Attestato di Qualificazione:
 - variazioni/modifiche/scadenza dei seguenti documenti:
[Rif. paragrafo 17.7.3 della Sezione 17 "Pietrisco per Massicciata Ferroviaria", del Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili - Parte II]
 - a. autorizzazione alla coltivazione della cava;
 - b. atti che attestano la piena disponibilità della cava e/o del materiale da essa estratto;
 - c. dichiarazione di prestazione del materiale ai requisiti di legge, ai fini della marcatura CE;
 - d. Certificato del Controllo di Produzione in Fabbrica ai fini della marcatura CE, con sistema di attestazione di conformità 2+, secondo i criteri indicati nell'appendice ZA della norma UNI EN 13450, rilasciato da un Organismo di Certificazione ed in corso di validità;
 - e. ubicazione della cava, degli attuali fronti di scavo e dei limiti di coltivazione;
 - f. schema particolareggiato degli impianti per la lavorazione del prodotto;
 - variazioni/modifiche nella denominazione dei soggetti coinvolti nel processo di Rilascio/Rinnovo e/o dell'assetto societario e/o organizzativo di tali soggetti;
[Rif. paragrafo 17.3.1 della Sezione 17 "Pietrisco per Massicciata Ferroviaria", del Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili - Parte II]

- individuazione di eventuali sostanze pericolose nei materiali estratti dalla cava;
[Rif. paragrafo 17.7.2 della Sezione 17 "Pietrisco per Massicciata Ferroviaria", del Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili - Parte II]
- variazione nella natura e delle caratteristiche fisico-meccaniche del materiale estratto dalla cava.
[Rif. paragrafo 17.7.2 della Sezione 17 "Pietrisco per Massicciata Ferroviaria", del Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili - Parte II]
- di garantire la tracciabilità delle forniture del pietrisco a RFI, per forniture dirette o tramite soggetti terzi, esibendo i relativi atti e documenti a semplice richiesta di RFI.
- di impegnarsi a trasmettere semestralmente, per tutto il periodo di validità della qualificazione, i dati indicati nella apposita scheda di monitoraggio allegata alla Sezione 17 del CGTAOC. I dati dovranno essere inviati a RFI, all'indirizzo PEC rfi-dtc.si.ge@pec.rfi.it, a decorrere dalla data di emissione dell'Attestato di Qualificazione e trasmessi entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno, in riferimento ai dati inerenti rispettivamente al 1° e al 2° semestre di produzione.
- che il materiale lapideo destinato alla produzione di pietrisco per massicciata ferroviaria proviene esclusivamente dalla cava sita in comune di _____ e censita catastalmente al foglio n. _____, mappali n. _____, di proprietà di _____;
- che la coltivazione di tale cava è effettuata dalla società _____ con sede in _____ P.IVA _____, in forza di atti autorizzativi validi fino al _____;
- che la ditta richiedente ha la piena disponibilità del materiale estratto, per una potenzialità giornaliera massima garantita (quantità massima che l'impianto è in grado di produrre, giornalmente, anche per destinazioni differenti dal pietrisco ferroviario) di mc/ton _____, in forza degli atti contrattuali validi fino al _____;
- che la produzione massima garantita dell'impianto, sulla base degli approvvigionamenti dichiarati e nelle condizioni in cui lo stesso viene assoggettato al processo di rilascio/rinnovo di qualificazione è pari a _____ metri cubi giornalieri di pietrisco per massicciata ferroviaria (quantità massima di pietrisco per usi ferroviari che l'impianto è in grado di produrre giornalmente).

Luogo e data

li ____/____/_____.

TIMBRO e FIRMA

NOTA BENE

- **La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.**
- **La dichiarazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante della ditta/società titolare della richiesta di Rilascio/Rinnovo dell'Attestato di Qualificazione.**