

TARIFFA DEI PREZZI

"SS"

IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA

CATALOGO AGGIORNAMENTO

(Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022)

EDIZIONE 2022

PREMESSA

I prezzi e le percentuali di manodopera delle voci di tariffa riportate nel presente Catalogo Aggiornamento prezzi sono da utilizzarsi in sostituzione dei prezzi e delle percentuali di manodopera delle corrispondenti voci di tariffa contenuti nella edizione 2022 della Tariffa.

Per le descrizioni e le avvertenze delle voci di tariffa si dovrà fare riferimento a quelle contenute nella edizione 2022 della Tariffa.

**ELENCO
PREZZI AGGIORNATI
DELLA TARIFFA SS**

Codice Voce di Tariffa	Descrizione Voce di Tariffa	UM	Prezzo	%MO
SS.AC.A.2 01.A	PER CADAUN MORSETTO ALLACCIATO A QUALUNQUE NUMERO DI CONDUTTORI NEL CASO QUESTI SI SVILUPPINO NELL'AMBITO DELLO STESSO TELAIO O COMPLESSO FUORI UNITA'	CAD	1,86	100,0
SS.AC.A.2 01.B	PER CADAUN MORSETTO DI MORSETTIERA ALLACCIATO LATO FILATURA LUNGA A QUALUNQUE NUMERO DI CONDUTTORI	CAD	2,92	100,0
SS.AC.A.2 02.A	PER CADAUN ALLACCIAMENTO DI QUALUNQUE NUMERO DI CONDUTTORI AL TERMINALE (CON TERMINALI FORNITI DALLE F.S.)	CAD	0,47	100,0
SS.AC.A.2 02.B	PER CADAUN ALLACCIAMENTO DI QUALUNQUE NUMERO DI CONDUTTORI AL TERMINALE (CON TERMINALI FORNITI DALL'APPALTATORE)	CAD	0,88	100,0
SS.AC.A.2 03.A	POSA IN OPERA DI CAVI O CAVETTI DI COLLEGAMENTO TRA LA SALA RELE' E L'UFFICIO MOVIMENTO	M	0,15	100,0
SS.AC.B.1 01.A	FORNITURA PULSANTE COMPLETO DI TUTTE LE SUE PARTI	CAD	291,76	0,0
SS.AC.B.1 01.B	FORNITURA MANIGLIA COMPLETA DI TUTTE LE SUE PARTI	CAD	335,26	0,0
SS.AC.B.1 01.C	FORNITURA DISPOSITIVO DI COMANDO AZIONATO DA SERRATURA YALE, COMPLETO DI TUTTE LE SUE PARTI	CAD	600,13	0,0
SS.AC.B.1 01.D	FORNITURA DI ELEMENTO CON SOLE LAMPADE DI RIPETIZIONE	CAD	113,16	0,0
SS.AC.B.1 01.E	FORNITURA AMPEROMETRO O VOLTMETRO DI CLASSE 1,5 MONTATO SUL BANCO	CAD	163,62	0,0
SS.AC.B.1 02.A	FORNITURA DI SEGNALETORE LUMINOSO PER CIRCUITI DI BINARIO, MONTATO SUL BANCO, DEL TIPO A DOPPIA CIFRA	CAD	280,71	0,0
SS.AC.B.1 02.B	FORNITURA DI SEGNALETORE LUMINOSO PER CIRCUITI DI BINARIO, MONTATI SUL BANCO, DEL TIPO A TRE CIFRE	CAD	422,31	0,0
SS.AC.B.1 03.A	FORNITURA GRUPPO PULSANTI PER LA SELEZIONE DEL CIRCUITO DI BINARIO PER LA LIBERAZIONE ARTIFICIALE DEL PERCORSO	CAD	354,21	0,0
SS.AC.B.1 04.A	FORNITURA PULSANTE DI SCORTA COMPLETO IN TUTTE LE SUE PARTI	CAD	291,60	0,0
SS.AC.B.1 04.B	FORNITURA MANIGLIE DI SCORTA COMPLETA IN TUTTE LE SUE PARTI	CAD	461,86	0,0
SS.AC.B.1 04.C	FORNITURA DISPOSITIVO DI COMANDO DI SCORTA AZIONATO DA SERRATURA YALE COMPLETO IN TUTTE LE SUE PARTI	CAD	521,87	0,0
SS.AC.B.1 04.D	FORNITURA ELEMENTO CON SOLE LAMPADE DI RIPETIZIONE DI SCORTA	CAD	56,98	0,0
SS.AC.B.2 05.A	POSA IN OPERA DI UN PULSANTE O DI UN ELEMENTO CON LAMPADA DI RIPETIZIONE	CAD	14,38	100,0
SS.AC.B.2 05.B	POSA IN OPERA DI MANIGLIA,DISPOSITIVO DI COMANDO CON SISTEMA YALE,AMPEROMETRO O VOLTMETRO, SEGNA LATORE LUMINOSO PER CDB (A DOPPIA O TRIPLA CIFRA), GRUPPO DI PULSANTI PER SELEZIONE CDB	CAD	36,55	100,0
SS.AC.C.1 01.A	FORNITURA CONDENSATORI AD ELETTROLITO STABILIZZATO FINO A 100 MICROFARAD	CAD	12,21	0,0
SS.AC.C.1 01.B	FORNITURA CONDENSATORI AD ELETTROLITO STABILIZZATO DA OLTRE 100 FINO A 500 MICROFARAD	CAD	18,23	0,0
SS.AC.C.1 01.C	FORNITURA CONDENSATORI AD ELETTROLITO STABILIZZATO DA OLTRE 500 FINO A 2000 MICROFARAD	CAD	30,55	0,0
SS.AC.C.1 02.A	FORNITURA CONDENSATORI SPECIALI DI CAPACITA' FINO A 25 MICROFARAD	CAD	10,61	0,0
SS.AC.C.1 02.B	FORNITURA CONDENSATORI SPECIALI DI CAPACITA' DA OLTRE 25 FINO A 50 MICROFARAD	CAD	12,21	0,0
SS.AC.C.1 02.C	FORNITURA CONDENSATORI SPECIALI DI CAPACITA' DA OLTRE 50 FINO A 100 MICROFARAD	CAD	15,12	0,0
SS.AC.C.1 02.D	FORNITURA CONDENSATORI SPECIALI DI CAPACITA' DA OLTRE 100 FINO A 200 MICROFARAD	CAD	21,35	0,0
SS.AC.C.1 02.E	FORNITURA CONDENSATORI SPECIALI DI CAPACITA' DA OLTRE 200 FINO A 500 MICROFARAD	CAD	30,55	0,0
SS.AC.C.1 03.A	FORNITURA CONDENSATORI SPECIALI DI CAPACITA' FINO A 16 MICROFARAD	CAD	12,21	0,0
SS.AC.C.1 03.B	FORNITURA CONDENSATORI SPECIALI DI CAPACITA' DA OLTRE 16 FINO A 50 MICROFARAD	CAD	24,23	0,0
SS.AC.C.1 03.C	FORNITURA CONDENSATORI SPECIALI DI CAPACITA' DA OLTRE 50 FINO A 100 MICROFARAD	CAD	45,56	0,0
SS.AC.C.1 03.D	FORNITURA CONDENSATORI SPECIALI DI CAPACITA' DA OLTRE 100 FINO A 200 MICROFARAD	CAD	76,11	0,0
SS.AC.C.1 04.A	FORNITURA CONDENSATORI SPECIALI DI CAPACITA' FINO A 8 MICROFARAD	CAD	9,20	0,0
SS.AC.C.1 04.B	FORNITURA CONDENSATORI SPECIALI DI CAPACITA' DA OLTRE 8 FINO A 16 MICROFARAD	CAD	15,12	0,0
SS.AC.C.1 04.C	FORNITURA CONDENSATORI SPECIALI DI CAPACITA' DA OLTRE 16 FINO A 32 MICROFARAD	CAD	27,53	0,0
SS.AC.C.1 04.D	FORNITURA CONDENSATORI SPECIALI DI CAPACITA' DA OLTRE 32 FINO A 100 MICROFARAD	CAD	36,56	0,0
SS.AC.C.2 05.A	POSA IN OPERA DI CONDENSATORI DI CUI ALLE VOCI SS.AC.C.101, SS.AC.C.102, SS.AC.C.103, SS.AC.C.104	CAD	4,60	100,0
SS.AC.D.1 01.A	FORNITURA DISPOSITIVO ATTO AD EFFETTUARE UNA STABILIZZAZIONE E RELATIVA LIBERAZIONE	CAD	917,88	0,0
SS.AC.D.1 01.B	FORNITURA DISPOSITIVO ATTO AD EFFETTUARE DUE STABILIZZAZIONI E RELATIVE LIBERAZIONI	CAD	996,22	0,0
SS.AC.D.2 02.A	POSA DISPOSITIVO PER FUORI SERVIZIO	CAD	56,18	100,0
SS.AC.E.1 01.A	FORNITURA DI FALSI RELE' DA APPLICARE SU CONTRO PIASTRE DI QUALSIASI TIPO	CAD	20,24	0,0
SS.AC.E.2 02.A	POSA IN OPERA DI MICRORELE' E DELLA RELATIVA CONTROPIASTRA	CAD	5,42	100,0
SS.AC.E.2 02.B	POSA DI MICRORELE' E RELATIVE CONTROPIASTRE SU CONTROPIASTRA TIPO F.S.	CAD	60,02	100,0

Codice Voce di Tariffa	Descrizione Voce di Tariffa	UM	Prezzo	%MO
SS.AC.E.2 03.A	POSA IN OPERA DI RELE', INTERRUPTORI A SCATTO E TELERUTTORI DEL TIPO A SPINOTTI	CAD	2,09	100,0
SS.AC.E.2 03.B	POSA IN OPERA DI RELE', INTERRUPTORI A SCATTO E TELERUTTORI DEL TIPO AD INNESTO	CAD	0,50	100,0
SS.AC.F.1101.A	FORNITURA DI TRASMETTICHIAVE IN CASSA STAGNA	CAD	1.586,72	0,0
SS.AC.F.2 01.A	POSA IN OPERA SU QUALSIASI STRUTTURA GIA' PREDISPOSTA, DI TRASMETTICHIAVE O DI SERRATURA DI CONSENSO ELETTRICO CON CHIAVE O DI COMBINATORI A MANIGLIA	CAD	41,50	100,0
SS.AC.F.2101.A	POSA IN OPERA DI UNITA' DI CUI ALLA VOCE SS.AC.F.1101.A.	CAD	38,79	100,0
SS.AC.G.2 02.A	PER LA POSA DI CADAUN COMPLESSO DI STAZIONE PER IL CONTEGGIO DEGLI ASSI DEI ROTABILI	CAD	237,20	100,0
SS.AC.H.1 01.A	FORNITURA LAMPADE PER SEGNALAZIONI	CAD	1,70	0,0
SS.AC.I.2 01.A	POSA IN OPERA DI MORSETTIERE A 12 (DODICI) SPINE	CAD	30,98	100,0
SS.AC.J.2 01.A	POSA IN OPERA DI SEMICONNETTORE MASCHIO O FEMMINA CON TERMINALI FORNITI DALLE F.S.	CAD	9,73	100,0
SS.AC.J.2 01.B	POSA IN OPERA DI SEMICONNETTORE MASCHIO O FEMMINA CON TERMINALI FORNITI DALL'APPALTATORE	CAD	19,22	100,0
SS.AC.J.2 02.A	PER CADAUN CONDUTTORE DI CAVO ATTESTATO AL SEMICONNETTORE FEMMINA CON TERMINALI FORNITI DALLE F.S.	CAD	0,35	100,0
SS.AC.J.2 02.B	PER CADAUN CONDUTTORE DI CAVO ATTESTATO AL SEMICONNETTORE FEMMINA CON TERMINALI FORNITI DALL'APPALTATORE	CAD	0,65	100,0
SS.AC.K.2 01.A	PER CADAUN OROLOGIO	CAD	29,12	100,0
SS.AC.K.2 01.B	PER CADAUNA PUNTA SCRIVENTE A UNA O DUE POSIZIONI	CAD	5,57	100,0
SS.AC.L.2 02.A	POSA IN OPERA DI CONTROPIASTRE PER RELE' DI QUALSIASI TIPO, COMPRESI I RELE' COMBINATORI ED I TELERUTTORI	CAD	55,53	100,0
SS.AC.L.2 02.B	POSA IN OPERA DI CONTROPIASTRE PER INTERRUPTORI A SCATTO AD INNESTO CON FORNITURA DEI TERMINALI DA PARTE DELLE F.S.	CAD	25,03	100,0
SS.AC.L.2 02.C	POSA IN OPERA DI CONTROPIASTRE PER INTERRUPTORI A SCATTO AD INNESTO CON FORNITURA DEI TERMINALI DA PARTE DELL'APPALTATORE	CAD	28,45	100,0
SS.AC.L.2 03.A	POSA IN OPERA DI CONTROPIASTRE PER TRASFORMATORE SEPARATORE DI SICUREZZA PER CONTROLLO SEGNALI O PER TRASFORMATORE PER SUONERIA LEOPOLDER	CAD	36,02	100,0
SS.AC.L.3 01.A	FORNITURA IN OPERA DI FALSE CONTROPIASTRE PER POSTI DI SCORTA PER RELE' DI QUALSIASI TIPO, INTERRUPTORI A SCATTO, MORSETTIERE ETC.	CAD	1,78	16,3
SS.AC.M.1 01.A	FORNITURA TESSERE NON DECORATE PER QUADRI LUMINOSI AD ELEMENTI componibili	CM2	0,57	0,0
SS.AC.M.1 01.B	FORNITURA TESSERE DECORATE PER QUADRI LUMINOSI AD ELEMENTI componibili	CM2	1,21	0,0
SS.AC.M.1 01.C	FORNITURA LAMPADE DI RIPETIZIONE CONTENUTA NEL QUADRO LUMINOSO AD ELEMENTI componibili	CAD	21,66	0,0
SS.AC.M.2 02.A	POSA IN OPERA DI QUADRI LUMINOSI DI CUI ALLA VOCE SS.AC.M.101	M2	275,20	100,0
SS.AC.N.1 01.A	FORNITURA RESISTORI SMALTATI FISSI DA 10 WATT	CAD	4,37	0,0
SS.AC.N.1 01.B	FORNITURA RESISTORI SMALTATI FISSI DA OLTRE 10 FINO A 25 WATT	CAD	5,97	0,0
SS.AC.N.1 01.C	FORNITURA RESISTORI SMALTATI FISSI DA OLTRE 25 FINO A 36 WATT	CAD	7,25	0,0
SS.AC.N.1 01.D	FORNITURA RESISTORI SMALTATI FISSI DA OLTRE 36 FINO A 50 WATT	CAD	8,51	0,0
SS.AC.N.1 01.E	FORNITURA RESISTORI SMALTATI FISSI DA OLTRE 50 FINO A 100 WATT	CAD	11,91	0,0
SS.AC.N.1 01.F	FORNITURA RESISTORI SMALTATI FISSI DA OLTRE 100 FINO A 150 WATT	CAD	15,34	0,0
SS.AC.N.1 02.A	FORNITURA RESISTORI SMALTATI REGOLABILI FINO A 10 WATT	CAD	6,98	0,0
SS.AC.N.1 02.B	FORNITURA RESISTORI SMALTATI REGOLABILI DA OLTRE 10 FINO A 25 WATT	CAD	9,06	0,0
SS.AC.N.1 02.C	FORNITURA RESISTORI SMALTATI REGOLABILI DA OLTRE 25 FINO A 50 WATT	CAD	11,10	0,0
SS.AC.N.1 02.D	FORNITURA RESISTORI SMALTATI REGOLABILI DA OLTRE 50 FINO A 100 WATT	CAD	17,45	0,0
SS.AC.N.1 02.E	FORNITURA RESISTORI SMALTATI REGOLABILI DA OLTRE 100 FINO A 600 WATT	CAD	20,43	0,0
SS.AC.N.2 03.A	POSA IN OPERA DI RESISTORI DI CUI ALLE VOCI SS.AC.N.101 E SS.AC.N.102	CAD	2,33	100,0
SS.AC.O.1 01.A	FORNITURA SUONERIA ATTA A SOPPORTARE SERVIZIO CONTINUATIVO	CAD	17,43	0,0
SS.AC.O.1 01.B	FORNITURA RONZATORE	CAD	5,79	0,0
SS.AC.O.2 02.A	POSA SUONERIE O RONZATORI DI CUI ALLA VOCE: SS.AC.O.101	CAD	4,16	100,0
SS.AC.O.2 03.A	POSA IN OPERA DI SUONERIE LEOPOLDER	CAD	26,15	100,0
SS.AC.P.2 01.A	POSA CONTROTELAI PER UNITA' CON TERMINALI DI FORNITURA F.S., PER CADAUN CONTROTELAIO CONTENENTE FINO A 3 SEMICONNETTORI	CAD	29,77	100,0
SS.AC.P.2 01.B	POSA CONTROTELAI PER UNITA' CON TERMINALI FORNITI DALL'APPALTATORE, PER CADAUN CONTROTELAIO CONTENENTE FINO A 3 SEMICONNETTORI	CAD	57,39	100,0
SS.AC.Q.2 01.A	POSA IN OPERA DI UNITA': PER CADAUNA FILA ORIZZONTALE DI CONTROPIASTRE	CAD	2,77	100,0
SS.AC.Q.4 02.A	ALLESTIMENTO UNITA' (U.PL1)	CAD	488,05	100,0
SS.AC.Q.4 02.B	ALLESTIMENTO UNITA' (U.PL2-V401)	CAD	834,18	100,0
SS.AC.Q.4 02.C	ALLESTIMENTO UNITA' (U.PL3)	CAD	717,40	100,0
SS.AC.Q.4 02.D	ALLESTIMENTO UNITA' (U.PL4-V401)	CAD	1.077,46	100,0
SS.AC.Q.4 02.E	ALLESTIMENTO UNITA' (U.PL5)	CAD	430,33	100,0
SS.AC.Q.4 02.F	ALLESTIMENTO UNITA' (U.APL) PER V351	CAD	836,18	100,0
SS.AC.Q.4 03.A	ALLESTIMENTO UNITA' PER PUNTO INIZIALE DI ITINERARIO CON SEGNALE PREDISPOSTO PER IL COMANDO DELL'ASPETTO R/G/G/ (IN REGIME DI BLOCCO AUTOMATICO O PER LINEE SENZA BLOCCO) (U.P1bis)	CAD	1.235,02	100,0

Codice Voce di Tariffa	Descrizione Voce di Tariffa	UM	Prezzo	%MO
SS.AC.Q.4 03.E	ALLESTIMENTO UNITA' PER PUNTO INIZIALE DI ITINERARIO CON SEGNALE DI PARTENZA COINCIDENTE CON PUNTO INIZIALE DI MANOVRA (SEGNALE DI MANOVRA DI TIPO LUMINOSO) (U.P3bis III ^a SERIE-V401)	CAD	1.435,65	100,0
SS.AC.Q.4 03.F	ALLESTIMENTO UNITA' PER PUNTO INTERMEDIO DI ITINERARIO (U.P5)	CAD	344,54	100,0
SS.AC.Q.4 03.G	ALLESTIMENTO UNITA' PER PUNTO FINALE DI ITINERARIO (U.P6 III ^a SERIE-V401)	CAD	287,14	100,0
SS.AC.Q.4 03.I	ALLESTIMENTO UNITA' PER PUNTO INIZIALE DI MANOVRA SU PERCORSO DI ITINERARIO (SEGNALE DI MANOVRA DI TIPO LUMINOSO) (U.P7bis III ^a SERIE-V401)	CAD	1.073,77	100,0
SS.AC.Q.4 03.K	ALLESTIMENTO UNITA' PER PUNTO INIZIALE DI MANOVRA, NON INCONTRATO DA ITINERARI (SEGNALE DI MANOVRA TIPO LUMINOSO) (U.P8bis)	CAD	803,96	100,0
SS.AC.Q.4 03.L	ALLESTIMENTO UNITA' PER PUNTO INTERMEDIO DI MANOVRA (U.P9)	CAD	344,54	100,0
SS.AC.Q.4 03.M	ALLESTIMENTO UNITA' PER CIRCUITO DI BINARIO NON CONTENENTE DEVIATOIO (U.P10 III ^a SERIE-V401)	CAD	344,54	100,0
SS.AC.Q.4 03.N	ALLESTIMENTO UNITA' PER DUE PUNTI FINALI DI ITINERARIO DI PARTENZA (U.P12-V401)	CAD	344,54	100,0
SS.AC.Q.4 03.O	ALLESTIMENTO UNITA' PER TRE PUNTI FINALI DI ITINERARIO DI BIVIO (U.P12bis-V401)	CAD	778,00	100,0
SS.AC.Q.4 03.P	ALLESTIMENTO UNITA' PER PUNTO INIZIALE DI ITINERARIO CON SEGNALE PRIVO DELL'ASPETTO R/G/G/ (IN REGIME DI BLOCCO AUTOMATICO O PER LINEE SENZA BLOCCO) (U.P1T)	CAD	1.290,91	100,0
SS.AC.Q.4 03.Q	ALLESTIMENTO UNITA' PER PUNTO INIZIALE DI BIVIO (U.P1ter/T V387-V401)	CAD	1.031,31	100,0
SS.AC.Q.4 03.R	ALLESTIMENTO UNITA' PER PUNTO INIZIALE DI ITINERARIO CON SEGNALE DI PARTENZA NON COINCIDENTE CON PUNTO INIZIALE DI MANOVRA (U.P4/T SRS-V401 o UP4/T V387-V401)	CAD	1.179,18	100,0
SS.AC.Q.4 03.S	ALLESTIMENTO UNITA' PER PUNTO FINALE DI ITINERARIO DI ARRIVO (U.P11/T-V401)	CAD	352,43	100,0
SS.AC.Q.4 04.A	ALLESTIMENTO UNITA' DA SCARPA FERMACARRI (U.De4)	CAD	631,69	100,0
SS.AC.Q.4 04.B	ALLESTIMENTO UNITA' AGGIUNTIVA A QUELLA DEI DEVIATOI PER INTALLONABILITA' A COMANDO (U.De5 III ^a SERIE-V401)	CAD	272,95	100,0
SS.AC.Q.4 04.C	ALLESTIMENTO UNITA' DA FERMASCAMBIO ELETTRICO F.S. CON BLOCCAMENTO IN UNA POSIZIONE (U.FDe1)	CAD	430,33	100,0
SS.AC.Q.4 04.D	ALLESTIMENTO UNITA' DA FERMASCAMBIO ELETTRICO TIPO F.S. SU DEVIATOIO SEMPLICE, CON BLOCCAMENTO NELLE DUE POSIZIONI (U.Fde2)	CAD	1.076,94	100,0
SS.AC.Q.4 04.E	ALLESTIMENTO UNITA' DA FERMASCAMBIO ELETTRICO TIPO F.S. SU DEVIATOI SEMPLICI FORMANTI COMUNICAZIONE, CON BLOCCAMENTO NELLE DUE POSIZIONI (U.Fde3)	CAD	1.378,98	100,0
SS.AC.Q.4 04.F	ALLESTIMENTO UNITA' PER DEVIATOIO SEMPLICE (U.De1/T-V401 o U.De1 III ^a SERIE-V401)	CAD	1.178,40	100,0
SS.AC.Q.4 04.G	ALLESTIMENTO UNITA' PER COMUNICAZIONE (U.De2/T-V401 o U.De2 III ^a SERIE-V401)	CAD	1.578,02	100,0
SS.AC.Q.4 04.H	ALLESTIMENTO UNITA' PER COMUNICAZIONE INTERSEZIONE (U.De3/T-V401)	CAD	1.865,90	100,0
SS.AC.Q.4 04.K	ALLESTIMENTO UNITA' PER MANOVRA A MANO DEVIATOIO (U.De7/T-V401)	CAD	344,54	100,0
SS.AC.Q.4 04.L	ALLESTIMENTO UNITA' PER CHIAMATA LATERALE DEVIATOI (U.DL/T)	CAD	344,54	100,0
SS.AC.Q.4 04.M	ALLESTIMENTO UNITA' AUSILIARIA PER LA MANOVRA A MANO DEI DEVIATOI (UADe7/T) PER V351	CAD	599,43	100,0
SS.AC.Q.4 04.N	ALLESTIMENTO UNITA' PER CHIAMATA DEVIATOIO LATERALE CON TASTO Tcd (U.DL/Tcd)	CAD	344,54	100,0
SS.AC.Q.4 05.A	ALLESTIMENTO UNITA' AUSILIARIA PER LA LIBERAZIONE DEL PERCORSO (FINO A 49 C.D.B.) (U.A1III ^a SERIE-V401)	CAD	1.809,28	100,0
SS.AC.Q.4 05.B	ALLESTIMENTO UNITA' AUSILIARIA PER LA LIBERAZIONE DEL PERCORSO (DA 50 A 99 C.D.B.) (U.A2)	CAD	1.292,49	100,0
SS.AC.Q.4 05.C	ALLESTIMENTO UNITA' AUSILIARIA PER LA LIBERAZIONE DEL PERCORSO (FINO A 49 C.D.B.) (U.A1/T-V401)	CAD	1.809,53	100,0
SS.AC.Q.4 06.A	ALLESTIMENTO UNITA' PER C.D.B. CODIFICATO DI STAZIONE, SU B.A. NON BANALIZZATO, CON CONTROPIASTRA PER DECODIFICATORE ELETTRONICO DI FORNITURA F.S.	CAD	430,33	100,0
SS.AC.Q.4 06.B	ALLESTIMENTO UNITA' PER C.D.B. CODIFICATO DI STAZIONE, SU B.A. NON BANALIZZATO, SENZA CONTROPIASTRA PER DECODIFICATORE ELETTRONICO	CAD	344,54	100,0
SS.AC.Q.4 07.A	ALLESTIMENTO UNITA' PER C.D.B. CODIFICATO DI STAZIONE SU B.A. BANALIZZATO, CON CONTROPIASTRA PER DECODIFICATORE ELETTRONICO DI FORNITURA F.S.	CAD	582,10	100,0
SS.AC.Q.4 07.B	ALLESTIMENTO UNITA' PER C.D.B. CODIFICATO DI STAZIONE SU B.A. BANALIZZATO, SENZA CONTROPIASTRA PER DECODIFICATORE ELETTRONICO.	CAD	496,35	100,0
SS.AC.Q.4 08.A	ALLESTIMENTO UNITA' PER SEGNALE, I LUCE AD UN ASPETTO (U.S11)	CAD	324,08	100,0
SS.AC.Q.4 08.B	ALLESTIMENTO UNITA' PER SEGNALE, I LUCE A DUE ASPETTI (U.S12).	CAD	590,80	100,0
SS.AC.Q.4 08.C	ALLESTIMENTO UNITA' PER SEGNALE, I LUCE A TRE ASPETTI (U.S13)	CAD	836,99	100,0
SS.AC.Q.4 08.D	ALLESTIMENTO UNITA' PER SEGNALE, II LUCE A DUE ASPETTI (U.S22)	CAD	501,89	100,0
SS.AC.Q.4 08.E	ALLESTIMENTO UNITA' PER SEGNALE, II LUCE A TRE ASPETTI (U.S23)	CAD	744,97	100,0
SS.AC.Q.4 08.F	ALLESTIMENTO UNITA' PER SEGNALE III LUCE A DUE ASPETTI (U.S32)	CAD	565,59	100,0
SS.AC.Q.4 08.G	ALLESTIMENTO UNITA' PER SEGNALE III LUCE A TRE ASPETTI (U.S33)	CAD	809,45	100,0
SS.AC.Q.4 08.H	ALLESTIMENTO UNITA' PER SEGNALE LAMPEGGIANTE (U.LPS)	CAD	330,38	100,0
SS.AC.Q.4 09.A	ALLESTIMENTO UNITA' PER PUNTO COINCIDENTE CON SEGNALE DI PROTEZIONE (U.CK1)	CAD	453,89	100,0
SS.AC.Q.4 09.B	ALLESTIMENTO UNITA' PER PUNTO COINCIDENTE CON SEGNALE DI PARTENZA (U.CK2)	CAD	357,93	100,0

Codice Voce di Tariffa	Descrizione Voce di Tariffa	UM	Prezzo	%MO
SS.AC.Q.4 10.A	ALLESTIMENTO UNITA' PER INVERSIONE B.A. PER PUNTO DI ARRIVO IN SENSO LEGALE (U.JBA1/T PER V351 E UJBA1/T-401 PER ADEGUAMENTI E NUOVI V401/402)	CAD	1.474,98	100,0
SS.AC.Q.4 10.B	ALLESTIMENTO UNITA' PER INVERSIONE B.A. PER PUNTO DI PARTENZA IN SENSO LEGALE (U.JBA2/T PER V351 E UJBA2/T-401 PER ADEGUAMENTI E NUOVI V401/402)	CAD	1.474,98	100,0
SS.AC.Q.4 12.A	SOVRAPPREZZO PER FORNITURA TERMINALI TIPO A.M.P. DA PARTE DELL'APPALTATORE	%	6,01	100,0
SS.AC.Q.4113.A	Allestimento unità ausiliaria da deviativo: (UADe M/C-V401)	CAD	498,91	100,0
SS.AC.Q.4113.B	Allestimento unità per relé di controllo lampada P luminosa: (UKP-V401)	CAD	294,71	100,0
SS.AC.Q.4113.C	Allestimento unità ausiliaria alla U.Car: (UACar-V401)	CAD	306,63	100,0
SS.AC.Q.4113.D	Allestimento unità per la circolazione carrelli in stazione: (UCarS-V401)	CAD	662,97	100,0
SS.AC.Q.4113.E	Allestimento unità di relé EVL: (UEVL-V401)	CAD	306,63	100,0
SS.AC.Q.4113.F	Allestimento unità di fuori servizio: (Ufs/T-V401)	CAD	982,70	100,0
SS.AC.Q.4113.G	Allestimento unità di regime per BA: (U.RBA)	CAD	498,91	100,0
SS.AC.Q.4113.H	Allestimento unità di regime BA in TP: (URBA/TP-V401)	CAD	498,91	100,0
SS.AC.Q.4113.I	Allestimento unità di regime per la circolazione carrelli in stazione: (URCar-V401)	CAD	502,86	100,0
SS.AC.Q.4113.J	Allestimento unità di regime fs e circolazione carrelli in linea: (URfs/C-V401)	CAD	351,27	100,0
SS.AC.Q.4113.K	Allestimento unità ausiliaria per manovra a mano deviativo: (UADe7M/T-V401)	CAD	484,79	100,0
SS.AC.Q.4113.L	Allestimento unità di regime per zone di binario escludibili dalla circolazione treni: (URZon-V401)	CAD	675,51	100,0
SS.AC.Q.4113.M	Allestimento unità per la circolazione carrelli in linea: (UCarL-V401)	CAD	579,39	100,0
SS.AC.Q.4113.N	Allestimento unità di regime per segnalazione degradata di primo e secondo livello: (U.RSav-V401)	CAD	675,51	100,0
SS.AC.Q.4113.O	Allestimento unità di regime telecomando e DCO: (URTel-V401)	CAD	1.053,80	100,0
SS.AC.Q.4113.P	Allestimento unità di regime per l'impresenziamento in TP: (URTP-V401)	CAD	898,50	100,0
SS.AC.Q.4113.Q	Allestimento unità aggiuntiva per la segnalazione degradata di secondo livello: (UASav-V401)	CAD	431,03	100,0
SS.AC.Q.4113.S	Allestimento unità di relé SSDCO: (USSDCO-V401)	CAD	318,55	100,0
SS.AC.Q.4113.T	Allestimento unità di relé VR - ER: (UVR/ER-V401)	CAD	690,57	100,0
SS.AC.Q.4113.U	Allestimento unità per zona (non di stazionamento) escludibile dalla circolazione (fino a 4 deviativi e 2 zone confinanti): (UZon1-V401)	CAD	431,03	100,0
SS.AC.Q.4113.V	Allestimento unità per zona (di stazionamento) escludibile dalla circolazione: (UZon2-V401)	CAD	363,16	100,0
SS.AC.Q.4113.W	Allestimento unità per relé RTem: (UTem-V401)	CAD	585,66	100,0
SS.AC.Q.4113.X	Allestimento unità per deviativo semplice accoppiato ad una scarpa fermacarri: (U.De6)	CAD	1.014,21	100,0
SS.AC.Q.4113.Y	Allestimento unità ausiliaria 1 per Blocco conta assi: (UA1Bca-V401)	CAD	375,12	100,0
SS.AC.Q.4113.Z	Allestimento unità ausiliaria 2 per Blocco conta assi: (UA2Bca-V401)	CAD	318,55	100,0
SS.AC.Q.4114.A	Allestimento unità per Blocco conta assi reversibile sistema Siliiani, compresa fornitura e posa trasformatore per V401 BCA: (UBCA-Sil-V401)	CAD	607,77	100,0
SS.AC.Q.4114.B	Allestimento unità di regime per Blocco conta assi per V401 BCA: (URBca-V401)	CAD	498,91	100,0
SS.AC.Q.4114.C	Allestimento unità per segnale (SRS) di avviso a due luci di CT o DV 30/60 km/h per blocco conta assi per V401 BCA: (USAvv Bca SRS-V401)	CAD	1.357,49	100,0
SS.AC.Q.4114.D	Allestimento unità punto UP1/T SRS-V401 (senza RGG) e UP1/T V387-V401 per impianti V401/402 e adeguamento di V355 V351	CAD	879,11	100,0
SS.AC.Q.4115.A	Allestimento unità per la Permissività temporanea (UmSP-V401) non utilizzabile per V351	CAD	1.181,34	100,0
SS.AC.Q.4115.B	Allestimento unità di regime per deviativo: (U.RDe) (URDe-V401) non utilizzabile per V355	CAD	663,55	100,0
SS.AC.Q.4115.C	Allestimento unità di alimentazione impianto: (UAlim III^ serie-V401)	CAD	1.444,59	100,0
SS.AC.Q.4115.D	Allestimento unità ausiliaria per deviativi: (U.ADe)	CAD	408,44	100,0
SS.AC.Q.4115.E	Allestimento unità per deviativo/i assicurato/i con fermascambio elettrico o a chiave tipo FS con bloccamento in una sola posizione: (U.Fde/U.Fch)	CAD	386,43	100,0
SS.AC.Q.4115.F	Allestimento unità per codificazione binari di corretto tracciato: (U.COD-V401)	CAD	946,95	100,0
SS.AC.Q.4115.G	Allestimento unità per c.d.b. non codificati: (U.CBT)	CAD	419,15	100,0
SS.AC.Q.4115.H	Allestimento unità da segnale -1° luce con un solo aspetto: (U.S11-V387)	CAD	170,92	100,0
SS.AC.Q.4115.I	Allestimento unità da segnale-luce singola o prima luce a due aspetti: (U.S12-V387)	CAD	432,30	100,0
SS.AC.Q.4115.J	Allestimento unità da segnale-luce singola o prima luce a tre aspetti: (U.S13-V387)	CAD	690,57	100,0
SS.AC.Q.4115.K	Allestimento unità da segnale-seconda luce a due aspetti: (U.S22-V387)	CAD	250,71	100,0
SS.AC.Q.4115.L	Allestimento unità da segnale-seconda luce a tre aspetti: (U.S23-V387)	CAD	530,98	100,0
SS.AC.Q.4115.M	Allestimento unità da segnale-terza luce a due aspetti: (U.S32-V387)	CAD	238,75	100,0
SS.AC.Q.4115.N	Allestimento unità da segnale-terza luce a tre aspetti: (U.S33-V387)	CAD	374,50	100,0
SS.AC.Q.4115.O	Allestimento unità per lampeggiamento: (U.Ip-V387)	CAD	591,93	100,0
SS.AC.Q.4115.P	Allestimento unità aggiuntiva alla U.Ip-V387 per segnale a tre luci R/Gx/Vx e R/Gx./Vx.: (U.AlpS1-V387)	CAD	170,92	100,0
SS.AC.Q.4115.Q	Allestimento unità aggiuntiva alla U.Ip-V387 per segnale con aspetto Gx o R/Gx: (U.AlpS2-V387)	CAD	270,21	100,0
SS.AC.Q.4115.R	Allestimento unità da segnale con aspetto R/G/G: (U.R/G/G-V387)	CAD	298,49	100,0
SS.AC.Q.4115.S	Allestimento unità per indicatore di partenza n°1 su CT - n° 1 su precedenza: (U.JP-V387)	CAD	316,69	100,0
SS.AC.Q.4115.T	Allestimento unità per due frecce indicatrici su segnale di partenza : (U.Fe1-V387)	CAD	294,71	100,0
SS.AC.Q.4115.U	Allestimento unità per freccia indicatrice su segnale di ingresso: (U.Fe2-V387)	CAD	226,87	100,0
SS.AC.Q.4115.V	Allestimento unità per codificazione binari di corretto tracciato: (U.COD-V387)	CAD	946,95	100,0
SS.AC.Q.4115.W	Allestimento unità aggiuntiva alla U.COD-V387: (U.ACOD-V387)	CAD	306,63	100,0
SS.AC.Q.4115.X	Allestimento unità per selezione codice punto di ingresso: (U.ck1-V387)	CAD	318,55	100,0
SS.AC.Q.4115.Y	Allestimento unità per la disabilitazione (U.Dis). Valida solo per impianti V355 e V351	CAD	634,01	100,0

Codice Voce di Tariffa	Descrizione Voce di Tariffa	UM	Prezzo	%MO
SS.AC.Q.4116.A	Allestimento unità per relé RM: (U.RM)	CAD	918,05	100,0
SS.AC.Q.4116.B	Allestimento unità ausiliaria per regime misto: (U.ARM)	CAD	850,18	100,0
SS.AC.Q.4116.C	Allestimento unità per relé NX: (U.NX)	CAD	911,13	100,0
SS.AC.Q.4116.D	Allestimento unità aggiuntiva alla U.NX: (U.ANX)	CAD	442,99	100,0
SS.AC.Q.4116.E	Allestimento unità per relé AnC - RcDM - Dcf: (U.AnC)	CAD	518,40	100,0
SS.AC.Q.4116.F	Allestimento unità ausiliaria di fuori servizio: (U.Afs/T)	CAD	318,55	100,0
SS.AC.Q.4117.A	ALLESTIMENTO UNITA' I016 UP1(III^S)-V401	CAD	847,01	100,0
SS.AC.Q.4117.B	ALLESTIMENTO UNITA' PER I016 UP1bis (III^s)-V401	CAD	917,98	100,0
SS.AC.Q.4117.C	ALLESTIMENTO UNITA' UP4 (III^s) - V401	CAD	988,87	100,0
SS.AC.Q.4117.D	ALLESTIMENTO UNITA' PER I016 UDe 3 III^s - V401	CAD	1.777,50	100,0
SS.AC.Q.4117.E	ALLESTIMENTO UNITA' UDe4/T - V401	CAD	809,10	100,0
SS.AC.Q.4117.F	ALLESTIMENTO UNITA' DI FUORI SERVIZIO PER LINEE BCA Ufs/T2 - V401	CAD	1.000,37	100,0
SS.AC.Q.4117.G	ALLESTIMENTO UNITA' PER LA SEGNALAZIONE DI AVANZAMENTO USav1-V401	CAD	1.239,65	100,0
SS.AC.Q.4117.H	ALLESTIMENTO UNITA' PER LA SEGNALAZIONE DI AVVIO USav2-V401	CAD	954,31	100,0
SS.AC.Q.4117.I	ALLESTIMENTO UNITA' AUSILIARIA 2 PER MANOVRA A MANO DEVIATOIO UADe7M/T2-V401	CAD	187,65	100,0
SS.AC.Q.4117.J	ALLESTIMENTO UNITA' AUSILIARIA PER CHIAMATA PL UAPL-V401	CAD	659,35	100,0
SS.AC.Q.4117.K	ALLESTIMENTO UNITA' DI REGIME PER PL DI STAZIONE URPL-V401	CAD	575,67	100,0
SS.AL.A.3 01.A	FORNITURA IN OPERA DI UNA PIASTRA IN RAME SINO A TRE MORSETTI DI COLLEGAMENTO CON LE BARRETTE VERTICALI	CAD	19,40	15,8
SS.AL.A.3 01.B	FORNITURA IN OPERA DI UN MORSETTO OLTRE I TRE DI COLLEGAMENTO CON LE BARRETTE VERTICALI	CAD	4,13	15,0
SS.AL.C.1 01.A	FORNITURA DIODI PER CORRENTE MEDIA EROGATA DA 1 A 5 A	CAD	17,28	0,0
SS.AL.C.1 01.B	FORNITURA DIODI PER CORRENTE MEDIA EROGATA DA OLTRE 5A A 12A	CAD	26,67	0,0
SS.AL.C.1 01.C	FORNITURA DIODI PER CORRENTE MEDIA EROGATA DA OLTRE 12A FINO A 25A	CAD	35,68	0,0
SS.AL.C.1 01.D	FORNITURA DIODI PER CORRENTE MEDIA EROGATA DA OLTRE 25 A FINO A 50 A	CAD	53,67	0,0
SS.AL.C.1 02.A	FORNITURA DIODI PER CORRENTE MEDIA EROGATA DA 1 A a 5 A	CAD	22,17	0,0
SS.AL.C.1 02.B	FORNITURA DIODI PER CORRENTE MEDIA EROGATA DA OLTRE 5 A a 12 A	CAD	35,68	0,0
SS.AL.C.1 02.C	FORNITURA DIODI PER CORRENTE MEDIA EROGATA DA OLTRE 12 A a 25 A	CAD	46,76	0,0
SS.AL.C.1 02.D	FORNITURA DIODI PER CORRENTE MEDIA EROGATA DA OLTRE 25 A a 50 A	CAD	66,48	0,0
SS.AL.C.1 03.A	FORNITURA DIODI PER CORRENTE MEDIA EROGATA FINO A 2,5 A	CAD	24,23	0,0
SS.AL.C.2 04.A	POSA IN OPERA DIODI DI CUI ALLE VOCI SS.AL.C.101, SS.AL.C.102 E SS.AL.C.103	CAD	4,63	100,0
SS.AL.E.1 01.A	FORNITURA MORSETTO COMPONIBILE FINO A MMQ 6	CAD	2,97	0,0
SS.AL.E.1 01.B	FORNITURA MORSETTO COMPONIBILE DA OLTRE 6 FINO A 16 MMQ	CAD	4,29	0,0
SS.AL.E.1 01.C	FORNITURA MORSETTO COMPONIBILE DA OLTRE 16 FINO A 35 MMQ	CAD	7,37	0,0
SS.AL.E.1 02.A	FORNITURA MORSETTO PER IL FISSAGGIO DI CONDUTTORI DI DIMENSIONI VARIE	CAD	0,82	0,0
SS.AL.E.2 03.A	PER CADAUN MORSETTO ALLACCIATO DI MORSETTIERE COMPONIBILI	CAD	0,62	100,0
SS.AL.F.1 01.A	FORNITURA PORTAVALVOLE COMPLETO DI FUSIBILE A CARTUCCIA TIPO DIAZED O SIMILARI IN ESECUZIONE DA QUADRO PER CORRENTI FINO A 25 A	CAD	10,69	0,0
SS.AL.F.1 01.B	FORNITURA PORTAVALVOLE DEL TIPO ESTRAIBILE CON MANIGLIA, COMPRESA LA FORNITURA DEL FUSIBILE TIPO NH AD ALTA CAPACITA' DI ROTTURA PER CORRENTI FINO A 25 A	CAD	24,18	0,0
SS.AL.F.1 01.C	FORNITURA PORTAVALVOLE DEL TIPO ESTRAIBILE CON MANIGLIA, COMPRESA LA FORNITURA DEL FUSIBILE TIPO NH AD ALTA CAPACITA' DI ROTTURA PER CORRENTI DA OLTRE 25 A FINO A 100 A	CAD	26,86	0,0
SS.AL.F.1 01.D	FORNITURA MANIGLIA PER ESTRAZIONE FUSIBILI TIPO NH	CAD	11,91	0,0
SS.AL.F.2 02.A	PER CADAUNA VALVOLA PER TENSIONI DI ESERCIZIO FINO A 500 VOLT	CAD	5,25	100,0
SS.AL.F.2 02.B	PER CADAUNA VALVOLA PER TENSIONI DI ESERCIZIO DA 500 FINO A 1000 VOLT	CAD	13,59	100,0
SS.AL.G.1 01.A	FORNITURA SEGNALAZIONE LUMINOSA DA QUADRO COMPRESA LA FORNITURA DELLA LAMPADA	CAD	12,05	0,0
SS.AL.G.1 02.A	FORNITURA VOLTMETRO O AMPEROMETRO	CAD	198,95	0,0
SS.AL.G.2 03.A	POSA IN OPERA DI SEGNALATORE LUMINOSO DA QUADRO COMPLETO DI LAMPADAE	CAD	6,99	100,0
SS.AL.G.2 04.A	POSA IN OPERA STRUMENTI DI MISURA	CAD	16,36	100,0
SS.AL.H.1 01.A	FORNITURA RADDRIZZATORI FINO A 6 A	CAD	42,49	0,0
SS.AL.H.1 01.B	FORNITURA RADDRIZZATORI DA OLTRE 6 A FINO A 15 A	CAD	64,30	0,0
SS.AL.H.1 01.C	FORNITURA RADDRIZZATORI DA OLTRE 15 A FINO A 30 A	CAD	92,58	0,0
SS.AL.H.1 01.D	FORNITURA RADDRIZZATORI DA OLTRE 30 A FINO A 60 A	CAD	208,22	0,0
SS.AL.H.1 02.A	FORNITURA RADDRIZZATORI FINO A 6 A	CAD	53,35	0,0
SS.AL.H.1 02.B	FORNITURA RADDRIZZATORI DA OLTRE 6 A FINO A 15 A	CAD	111,07	0,0
SS.AL.H.1 02.C	FORNITURA RADDRIZZATORI DA OLTRE 15 A FINO A 30 A	CAD	129,19	0,0
SS.AL.H.1 02.D	FORNITURA RADDRIZZATORI DA OLTRE 30 A FINO A 50	CAD	267,17	0,0
SS.AL.H.2 03.A	POSA IN OPERA RADDRIZZATORI DI CUI ALLE VOCI SS. AL.H.101 E SS.AL.H.102	CAD	17,60	100,0
SS.CB.A.2103.A	POSA DI CONNESSIONE CONDUTTIVA ELETTRICA ALLA ROTAIA DEL TIPO RISPONDENTE ALLA CAT. 846 PROGRESSIVI 9590, 9600	CAD	6,51	100,0
SS.CB.A.2103.B	POSA DI CONNESSIONE CONDUTTIVA ELETTRICA ALLA ROTAIA DEL TIPO RISPONDENTE ALLA CAT. 846 PROGRESSIVI 8840, 8850, 9610,9620	CAD	6,88	100,0
SS.CB.B.2 01.A	POSA PEDALI SILEC O CONTA ASSI	CAD	52,62	100,0
SS.CB.B.2 02.A	POSA PEDALE IDROELETTRICO DI QUALSIASI TIPO	CAD	108,83	100,0
SS.CB.B.3100.A	FORNITURA IN OPERA DI PICCHETTO PER PEDALI C.A.	CAD	12,65	15,2
SS.CB.D.1105.A	CAPICORDA A UN FORO PER CAVO DA 16 mm2 PER COLLEGAMENTO ALLA ROTAIA DI CIRCUITI DI BINARIO	CAD	1,54	0,0

Codice Voce di Tariffa	Descrizione Voce di Tariffa	UM	Prezzo	%MO
SS.CB.D.1105.B	CAPICORDA A UN FORO PER CAVO DA 16 mm2 PER COLLEGAMENTO ALLE CONNESSIONI INDUTTIVE DEI CIRCUITI DI BINARIO	CAD	1,76	0,0
SS.CB.D.1106.A	CAPICORDA PER CAVO DA 16 mm2	CAD	3,48	0,0
SS.CB.E.1 03.A	FORNITURA PICCHETTI DI CEMENTO PER CIRCUITI DI BINARIO PER G.I. E IMMOBILIZZAZIONE DEVIATOI	CAD	8,56	0,0
SS.CB.E.1 04.A	FORNITURA BASI IN CALCESTRUZZO PER CASSETTE DA CIRCUITO DI BINARIO	CAD	15,71	0,0
SS.CB.E.2 05.A	SOSTITUZIONE CASSETTE PER TRASFORMATORI DA C.D.B. PER CONSENTIRE L'AGGIUNTA DI UN DISPOSITIVO A PONTE, PER CADAUN CIRCUITO	CAD	85,01	100,0
SS.CB.E.2 06.A	POSA CASSETTA PER CONTEGNO SCARICATORI, RESISTENZE E TRASFORMATORI DI BINARIO PER C.D.B. A DOPPIA FUGA ISOLATA	CAD	39,85	100,0
SS.CB.E.2 07.A	POSA TRASFORMATORI PER C.D.B. ENTRO CASSETTE GIA' POSATE, COMPRESI GLI ALLACCIAMENTI	CAD	36,43	100,0
SS.CB.E.2 08.A	POSA RESISTENZE PER C.D.B.	CAD	3,74	100,0
SS.CB.E.2 09.A	POSA PICCHETTI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI DA C.D.B. E IMMOBILIZZAZIONE DEVIATOI	CAD	3,01	100,0
SS.CB.E.4 01.A	ALLESTIMENTO COMPLETO DI CIRCUITO DI BINARIO	CAD	346,42	100,0
SS.CB.E.4 01.B	SOVRAPPREZZO ALL'ALLESTIMENTO DI C.D.B. PER TUTTI GLI ONERI RELATIVI ALLE AGGIUNTE DEL DISPOSITIVO A PONTE	CAD	17,62	100,0
SS.CB.E.4 01.C	DETRAZIONE PER MANCATA POSA DELLE CASSETTE DI CONTEGNO DEI TRASFORMATORI E DELLE APPARECCHIATURE IVI CONTENUTE, IN CASO DI CIRCUITO DI BINARIO ATTREZZATO ,CON CONNESSIONI INDUTTIVE A TRASFORMATORE	CAD	99,29	100,0
SS.CB.E.4 02.A	ALLESTIMENTO GIUNTO ISOLANTE PER ROTAIE DI QUALSIASI TIPO	CAD	18,42	100,0
SS.CB.F.1101.A	Fornitura di cavo di piazzale schermato e armato utilizzato per i C.d.B. audio-frequenza a quattro conduttori e una coppia di servizio	M	5,13	0,0
SS.CB.F.1101.B	Fornitura di cavo di piazzale schermato e armato utilizzato per i C.d.B. audio-frequenza a due conduttori e una coppia di servizio	M	3,65	0,0
SS.CB.F.1102.A	Fornitura armadio per esterno dimensioni 1200x600H2000 per contenimento armadi Alimentazione e controllori AF	CAD	4.220,78	0,0
SS.CB.F.2101.A	Posa in opera armadio per esterno dimensioni 1200x600H2000, compreso gli organi di fissaggio e collegamenti alla canalizzazione principale	CAD	604,69	100,0
SS.CB.F.2102.A	Toglimento d'opera di Filtro Audio Frequenza da utilizzare in fase di prova per shuntare i giunti meccanici	CAD	4,33	100,0
SS.CB.F.2103.A	Posa in opera di Filtro Audio Frequenza da utilizzare in fase di prova per shuntare i giunti meccanici	CAD	30,21	100,0
SS.CB.F.2104.A	Esecuzione di giunzione di cavo schermato e armato utilizzato per i C.d.B. audio-frequenza	CAD	131,35	100,0
SS.CB.F.3101.A	Fornitura, posa in opera, taratura e messa in servizio di C.d.B. ad Audio Frequenza, con n.2 S/BOND	CAD	5.917,92	34,4
SS.CB.F.3101.B	Maggiorazione alla sottovoce SS.CB.F.3101.A per ogni S/BOND in piu' oltre i primi 2	CAD	1.481,85	34,4
SS.CB.F.3102.A	Fornitura in opera di Filtro Audio Frequenza da utilizzare in fase di prova per shuntare i giunti meccanici	CAD	1.032,69	14,6
SS.CE.B.1 01.A	FORNITURA BASI PER CASSETTE FINO A QUATTRO MORSETTIERE	CAD	32,67	0,0
SS.CE.B.1 01.B	FORNITURA BASI PER CASSETTE OLTRE QUATTRO MORSETTIERE	CAD	52,55	0,0
SS.CE.B.1 01.C	FORNITURA BASI PER CASSETTE TERMINALI	CAD	16,36	0,0
SS.CE.E.2 01.A	ESECUZIONE TRACCE O FORI PASSANTI, PER OGNI CENTIMETRO QUADRATO DELLA SEZIONE DELLA CANALETTA O DEI TUBI, CAVI O CONDUTTORI CONTENUTI NELLA TRACCIA O NEL FORO.	M	0,80	100,0
SS.CM.A.1 01.A	COSTRUZIONE E FORNITURA DI ARMADI ED INTELAIATURE DI TIPO TRADIZIONALE	KG	6,87	0,0
SS.CM.A.1 01.B	COSTRUZIONE E FORNITURA ARMADI ED INTELAIATURE PER IMPIANTI AD UNITA'E SEMPLIFICATI	KG	6,79	0,0
SS.CM.A.2 02.A	POSA IN OPERA DI ARMADI RELE' E SIMILI	KG	0,24	100,0
SS.CM.B.1 01.A	COSTRUZIONE BANCO DI MANOVRA PER A.C.E.I.	KG	5,68	0,0
SS.CM.B.1 02.A	COSTRUZIONE ARMADIETTI DI SOSTEGNO PER I.B.	KG	10,60	0,0
SS.CM.B.1 03.A	SOVRAPPREZZO AL PREZZO DI CUI ALLA VOCE SS. CM. B.101.	%	30,01	0,0
SS.CM.B.1 03.B	SOVRAPPREZZO AL PREZZO DI CUI ALLA VOCE: SS.CM.B.102	%	30,01	0,0
SS.CM.B.1 04.A	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI SS.CM.B.101. E SS.CM.B.102	%	30,01	0,0
SS.CM.B.2 05.A	POSA IN OPERA DI BANCHI ACEI E ARMADI DI SOSTEGNO I.B.;	KG	0,65	100,0
SS.LV.C.1 01.A	FORNITURA MASONITE DELLO SPESSORE DI mm 5 (MILLIMETRI CINQUE)	M2	12,16	0,0
SS.LV.C.1 02.A	FORNITURA BACHELITE EXTRADURA DELLO SPESSORE DI mm 5 (MILLIMETRI CINQUE)	M2	187,65	0,0
SS.LV.C.2 03.A	POSA LASTRE DI MASONITE PER PANNELLI, SOFFITTATURE E SIMILI	M2	39,85	100,0
SS.LV.C.2 04.A	LAVORAZIONE E POSA LASTRE DI BACHELITE	M2	55,42	100,0
SS.LV.F.3 01.A	FORNITURA E POSA DI PELLICOLA RIFLETTENTE, PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE DEL RETTANGOLO CIRCOSCRITTO A CIASCUNA LETTERA E NUMERO.	M2	157,07	27,0
SS.LV.I.2 01.A	FORMAZIONE COLLEGAMENTI ALLE ROTAIE COSTITUITI DA DUE TONDINI DI ACCIAIO DEL DIAMETRO DI mm 12 (DODICI MILLIMETRI) CADAUNO	M	9,43	100,0
SS.LV.I.2 01.B	PER OGNI TONDINO IN PIU' OLTRE I PRIMI DUE PREVISTI PER LA FORMAZIONE DI COLLEGAMENTI ALLE ROTAIE	M	4,39	100,0
SS.LV.I.2 01.C	PER INFISSIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA, CONSISTENZA E DUREZZA DI PALETTI DISPERSORI DI ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO DI mm 40 E DI LUNGHEZZA DI METRI 2 FORNITI DALLE F.S. PER L'ESECUZIONE DI PRESE DI TERRA	CAD	39,62	100,0
SS.LV.I.2 02.A	ESECUZIONI FORI DI DIAMETRO FINO A 10 mm	CAD	2,30	100,0

Codice Voce di Tariffa	Descrizione Voce di Tariffa	UM	Prezzo	%MO
SS.LV.I.2 02.B	SOVRAPPREZZO ALLA ESECUZIONE DI FORI PER OGNI 5 mm O FRAZIONE IN PIU', OLTRE I PRIMI 10 mm DI DIAMETRO	CAD	0,32	100,0
SS.LV.I.2 03.A	POSA SBARRA COLLETRICE DI TERRA AD U TIPO NP4 (mm 40x35x5).	M	5,22	100,0
SS.LV.I.2 06.A	SALDATURA PIASTRINE DI ACCIAIO DELLE DIMENSIONI DI mm 34x37x10 CON FORO CENTRALE DEL DIAMETRO DI mm 13	CAD	2,24	100,0
SS.LV.I.2 07.A	POSA DISPERSORI DI PROFONDITA': PER IL PRIMO ELEMENTO DEL DISPERSORE INFISSO	CAD	14,38	100,0
SS.LV.I.2 07.B	POSA DISPERSORI DI PROFONDITA': PER OGNI ELEMENTO DEL DISPERSORE SUCCESSIVO AL PRIMO	CAD	16,63	100,0
SS.LV.I.2 07.C	POSA DISPERSORI DI PROFONDITA': PER L'ULTIMO ELEMENTO AFFIORANTE DEL DISPERSORE	CAD	19,07	100,0
SS.LV.I.3 09.A	FORNITURA IN OPERA PIASTRINE D'ACCIAIO CON DIMENSIONI MINIME 50X50X8 mm	CAD	5,33	24,4
SS.LV.I.3 10.A	FORNITURA IN OPERA DI COLLARI IN LAMIERA ZINCATA PER CIRCUITI DI TERRA	KG	7,93	25,2
SS.LV.J.1 01.A	FORNITURA PRESA DI CORRENTE BIPOLARE	CAD	24,50	0,0
SS.LV.J.2 02.A	POSA PRESE DI CORRENTE BIPOLARE	CAD	5,69	100,0
SS.LV.J.3 03.A	FORNITURA IN OPERA PORTALAMPADA PORTATILE	CAD	34,24	25,1
SS.MD.B.2 01.A	POSA FERMASCAMBIO BLOCCABILE APPLICATO A DEVIATOIO SEMPLICE O INGLESE SEMPLICE.	CAD	502,29	100,0
SS.MD.B.2 01.B	POSA FERMASCAMBIO BLOCCABILE APPLICATO A DEVIATOIO INGLESE DOPPIO.	CAD	693,30	100,0
SS.MD.B.2 02.A	POSA FERMASCAMBIO SU DEVIATOI INCERNIERATI, SENZA CONTROLLO DI POSIZIONE E DI EFFICENZA.	CAD	44,81	100,0
SS.MD.B.2 02.B	POSA FERMASCAMBIO SU DEVIATOI INCERNIERATI, CON CONTROLLO DI POSIZIONE E DI EFFICENZA.	CAD	71,45	100,0
SS.MD.B.2 03.A	POSA FERMASCAMBIO SU DEVIATOI AD AGHI ELASTICI, SENZA CONTROLLO DI POSIZIONE E DI EFFICENZA.	CAD	116,73	100,0
SS.MD.B.2 03.B	POSA FERMASCAMBIO SU DEVIATOI AD AGHI ELASTICI, CON CONTROLLO DI POSIZIONE E DI EFFICENZA.	CAD	145,03	100,0
SS.MD.B.2 04.A	POSA SCATOLA CONTROLLO POSIZIONE AGHI, COMPRESI GLI ALLACCIAMENTI.	CAD	66,97	100,0
SS.MD.B.2 05.A	APPLICAZIONE SU FERMASCAMBIO F.S. DI SCATOLA DI CONTROLLO ELETTRICO.	CAD	29,12	100,0
SS.MD.B.2 06.A	POSA SERRATURA A CATENACCIO AD UNA O PIU' CHIAVI.	CAD	33,54	100,0
SS.MD.C.2 01.A	POSA PARTI ISOLANTI PER ZAMPE DI ATTACCO DI MANOVRA PER DEVIATOI MANOVRATI A MANO. PER CADAUNA COPPIA DI AGHI.	CAD	23,52	100,0
SS.MD.D.2 01.A	POSA MANOVRA ELETTRICA TIPO P.80, L.63, P.64 O L.90 APPLICATA A DEVIATOIO SEMPLICE O INGLESE SEMPLICE.	CAD	643,78	100,0
SS.MD.D.2 01.B	POSA MANOVRA ELETTRICA TIPO P.80, L.63, P.64 O L.90 APPLICATA A DEVIATOIO INGLESE DOPPIO.	CAD	1.163,40	100,0
SS.MD.D.2 01.C	SUPPLEMENTO PER POSA ELETTROMAGNETE.	CAD	41,74	100,0
SS.MD.D.2 02.A	APPLICAZIONE DISPOSITIVO DI MANOVRA A MANO, SIA SU MANOVRE TIPO L.88, P.80, L. 63, P.64, P.75 CHE SU MANOVRE TIPO F.S. 55	CAD	83,95	100,0
SS.MD.E.1 01.A	FORNITURA A PIE' D'OPERA DI PROTEZIONI PER CASSE DI MANOVRA DI QUALUNQUE TIPO DA DEVIATOIO O DA SCARPA FERMACARRO.	CAD	125,99	0,0
SS.MD.E.1 01.B	FORNITURA A PIE' D'OPERA DI PROTEZIONI PER FERMASCAMBI BLOCCABILI O PEDALI.	CAD	87,10	0,0
SS.MD.E.2 02.A	POSA PROTEZIONI PER CASSE DI MANOVRA DI QUALUNQUE TIPO, DA DEVIATOIO O DA SCARPA FERMACARRO	CAD	105,65	100,0
SS.MD.E.2 02.B	POSA PROTEZIONI PER FERMADEVIATOI BLOCCABILI O DI PEDALI.	CAD	78,06	100,0
SS.MD.E.2 03.A	POSA PROTEZIONI PER TIRANTI DI MANOVRA E DI CONTROLLO	CAD	4,86	100,0
SS.MD.F.2 01.A	POSA TRASMISSIONE RIGIDA PER MANOVRA DEI DEVIATOI E STAFFE FERMACARRI.	M	14,47	100,0
SS.MD.G.2 01.A	POSA SCARPA FERMACARRO CON MANOVRA ELETTRICA COMPLETA DI ZATTERONI, DI TIRANTERIE E DELLE PARTI ISOLANTI.	CAD	403,01	100,0
SS.MD.G.2 02.A	POSA SBARRA FERMACARRO IN LEGNO, COMPRESA L'ESECUZIONE DELLA PRESCRITTA VERNICIATURA.	CAD	55,89	100,0
SS.MD.G.2 03.A	POSA SCARPA FERMACARRO CON MANOVRA A MANO, SENZA CONTROLLO ELETTRICO.	CAD	100,69	100,0
SS.MD.G.2 03.B	POSA SCARPA FERMACARRO CON MANOVRA A MANO, CON CONTROLLO ELETTRICO.	CAD	116,73	100,0
SS.MD.H.2 01.A	POSA TIRANTERIA A GANCI PER LA MANOVRA A MANO DI DEVIATOI SEMPLICI O INGLESI SEMPLICI.	CAD	190,54	100,0
SS.MD.H.2 01.B	POSA TIRANTERIA A GANCI PER LA MANOVRA A MANO DI DEVIATOI INGLESI DOPPI.	CAD	380,37	100,0
SS.MD.I.3 01.A	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA DI NUMERI IN OTTONE DA POSARE SU CASSE DI MANOVRA DEVIATOI.	CAD	4,29	52,9
SS.MD.I.3 01.B	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA DI LETTERE IN OTTONE DA POSARE SU CASSE DI MANOVRA DEVIATOI.	CAD	2,16	53,2
SS.MD.I.3 01.C	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA DI FRECCIA INDICANTE LA NORMALITA' DEL DEVIATOIO, DA POSARSI SULLO ZATTERONE.	CAD	4,23	55,1

Codice Voce di Tariffa	Descrizione Voce di Tariffa	UM	Prezzo	%MO
SS.MD.L.2101.A	Posa in opera di Sistema Oleodinamico tg 0,040 cuore fisso.La sottovoce comprende la posa in opera di un KIT completo per l'attrezzaggio di un Sistema Oleodinamico tg 0,040 cuore fisso (tutto il necessario avendo solo il ferro).In particolare comprende e compensa:• la posa in opera di Centralina idraulica;• la posa in opera di Attuatore di punta con dispositivo di bloccaggio;• la posa in opera di Attuatori intermedi;• la posa in opera di tiranti d'unione;• la posa in opera di scatole controllo tallone;• la posa in opera di Segnali indicatori deviatoio (SID);• la posa segnali blu;• la posa in opera di Dispositivo manovra d'emergenza sul posto (DMM);• le forniture e le pose in opera per i collegamenti centralina-attuatori, SID, segnali blu, DMM (Esclusi cavi verso ACC);• le forniture e le pose in opera degli accessori di montaggio;• Ispezione preliminare sul deviatoio (verifica preliminare armamento);• Ispezione preliminare sul deviatoio (verifica preliminare presenza allacciamenti elettrici corretti tra cabina e cassetina CTC);• Posa manufatti e cassette terminali lato Deviatoio;• realizzazione allacciamenti lato campagna stesura cavi da CTC a cassette terminali di servizio;• Posa accessori DMM + Frustoni;• Foratura armamento;• Fornitura e posa in opera di base di acciaio zincata per centraline e cassette terminali;• Noleggio Carrello;• Apertura e richiusura cunicoli con posa cavi in ambito deviatoio;• Posa e allestimento cassette terminali;• Allacciamento conduttori, esecuzione giunzioni, messe a terra;• Realizzazione regolazioni fini;• Prove di concordanza Cabina Piazzale;• Rilascio deviatoio alla circolazione.	CAD	25.312,56	100,0
SS.MD.L.2101.B	Posa in opera di Sistema Oleodinamico TG 0,040 cuore punta mobile.La sottovoce comprende la posa in opera di un KIT completo per l'attrezzaggio di un Sistema Oleodinamico TG 0,040 cuore punta mobile (tutto il necessario avendo solo il ferro).In particolare comprende e compensa:• la posa in opera di Centraline idrauliche;• la posa in opera di Attuatori cuore mobile;• la posa in opera di Attuatore di punta con dispositivo di bloccaggio;• la posa in opera di Attuatori intermedi;• la posa in opera di tiranti d'unione;• la posa in opera di scatole controllo tallone;• la posa in opera di Segnali indicatori deviatoio (SID);• la posa segnali blu;• la posa in opera di Dispositivo manovra d'emergenza sul posto (DMM);• le forniture e le pose in opera per i collegamenti centralina-attuatori, SID, segnali blu, DMM (Esclusi cavi verso ACC);• le forniture e le pose in opera degli accessori di montaggio;• Ispezione preliminare sul deviatoio (verifica preliminare armamento);• Ispezione preliminare sul deviatoio (verifica preliminare presenza allacciamenti elettrici corretti tra cabina e cassetina CTC);• Posa manufatti e cassette terminali lato Deviatoio;• realizzazione allacciamenti lato campagna stesura cavi da CTC a cassette terminali di servizio;• Posa accessori DMM + Frustoni;• Foratura armamento;• Fornitura e posa in opera di base di acciaio zincata per centraline e cassette terminali;• Noleggio Carrello;• Apertura e richiusura cunicoli con posa cavi in ambito deviatoio;• Posa e allestimento cassette terminali;• Allacciamento conduttori, esecuzione giunzioni, messe a terra;• Realizzazione regolazioni fini;• Prove di concordanza Cabina Piazzale;• Rilascio deviatoio alla circolazione.	CAD	35.893,66	100,0
SS.MD.L.2101.C	Posa in opera di Sistema Oleodinamico TG 0,074 cuore punta mobile.La sottovoce comprende la posa in opera di un KIT completo per l'attrezzaggio di un Sistema Oleodinamico TG 0,074 cuore punta mobile (tutto il necessario avendo solo il ferro).In particolare comprende e compensa:• la posa in opera di Centralina idraulica;• la posa in opera di Attuatori cuore mobile;• la posa in opera di Attuatore di punta con dispositivo di bloccaggio;• la posa in opera di Attuatori intermedi;• la posa in opera di tirante d'unione;• la posa in opera di scatola controllo intallonabilità;• la posa in opera di Segnali indicatori deviatoio (SID);• la posa segnali blu;• la posa in opera di Dispositivo manovra d'emergenza sul posto (DMM);• le forniture e le pose in opera per i collegamenti centralina-attuatori, SID, segnali blu, DMM (Esclusi cavi verso ACC);• le forniture e le pose in opera degli accessori di montaggio;• Ispezione preliminare sul deviatoio (verifica preliminare armamento);• Ispezione preliminare sul deviatoio (verifica preliminare presenza allacciamenti elettrici corretti tra cabina e cassetina CTC);• Posa manufatti e cassette terminali lato Deviatoio;• realizzazione allacciamenti lato campagna stesura cavi da CTC a cassette terminali di servizio;• Posa accessori DMM + Frustoni;• Foratura armamento;• Fornitura e posa in opera di base di acciaio zincata per centraline e cassette terminali;• Noleggio Carrello;• Apertura e richiusura cunicoli con posa cavi in ambito deviatoio;• Posa e allestimento cassette terminali;• Allacciamento conduttori, esecuzione giunzioni, messe a terra;• Realizzazione regolazioni fini;• Prove di concordanza Cabina Piazzale;• Rilascio deviatoio alla circolazione.	CAD	24.058,02	100,0

Codice Voce di Tariffa	Descrizione Voce di Tariffa	UM	Prezzo	%MO
SS.MD.L.2101.D	Posa in opera di Sistema Oleodinamico TG 0,022 cuore punta mobile. La sottovoce comprende la posa in opera di un KIT completo per l'attrezzaggio di un Sistema Oleodinamico TG 0,022 cuore punta mobile (tutto il necessario avendo solo il ferro). In particolare comprende e compensa:• la posa in opera di Centraline idrauliche;• la posa in opera di Attuatori cuore mobile;• la posa in opera di Attuatore di punta con dispositivo di bloccaggio;• la posa in opera di Attuatori intermedi;• la posa in opera di tiranti d'unione;• la posa in opera di scatola controllo intallonabilità;• la posa in opera di scatola controllo punta;• la posa in opera di Segnali indicatori deviatore (SID);• la posa segnali blu;• la posa in opera di Dispositivo manovra d'emergenza sul posto (DMM);• le forniture e le pose in opera per i collegamenti centralina-attuatori, SID, segnali blu, DMM (Esclusi cavi verso ACC);• le forniture e le pose in opera degli accessori di montaggio;• ispezione preliminare sul deviatore (verifica preliminare armamento);• ispezione preliminare sul deviatore (verifica preliminare presenza allacciamenti elettrici corretti tra cabina e cassetta CTC);• posa manufatti e cassette terminali lato Deviatore;• realizzazione allacciamenti lato campagna stesura cavi da CTC a cassette terminali di servizio;• posa accessori DMM + Frustoni;• foratura armamento;• fornitura e posa in opera di base di acciaio zincata per centraline e cassette terminali;• noleggio Carrello;• apertura e richiusura cunicoli con posa cavi in ambito deviatore;• posa e allestimento cassette terminali;• allacciamento conduttori, esecuzione giunzioni, messe a terra;• realizzazione regolazioni fini;• prove di concordanza Cabina Piazzale;• rilascio deviatore alla circolazione.	CAD	45.163,61	100,0
SS.MD.M.2101.A	Posa in opera di manovra elettrica in traversa per deviatore semplice	CAD	1.017,31	100,0
SS.MD.M.2101.B	Posa in opera di manovra elettrica in traversa per deviatore inglese doppio	CAD	1.322,46	100,0
SS.PL.A.2 01.A	POSA BARRIERE CON MANOVRA ELETTRICA.	CAD	425,15	100,0
SS.PL.A.2 02.A	POSA SEMI-BARRIERA PER P.L. AUTOMATICO.	CAD	626,74	100,0
SS.PL.A.2 03.A	POSA LUCI DI POSIZIONE PER SEMIBARRIERE CON RELATIVO SOSTEGNO SNODABILE E RELATIVI ACCESSORI DI ATTACCO	CAD	23,52	100,0
SS.PL.C.2 02.A	POSA, SU BASAMENTO PREDISPOSTO, DI GARITTA PER P.L. AUTOMATICI.	CAD	1.029,81	100,0
SS.PL.C.2 02.B	SOVRAPPREZZO ALLA POSA DI GARITTA PER P.L. AUTOMATICI SU LINEE A DOPPIO BINARIO.	CAD	60,46	100,0
SS.PL.C.2 03.A	POSA APPARECCHIATURE SPECIALI PER P.L. AUT. SU CONTROPIASTRE AD INNESTO GIA' POSATE OPPURE IN CASSETTI O RIPIANI CON ALLACCIAMENTO DEI CONDUTTORI TRAMITE CONNETTORI AD INNESTO GIA' PREDISPOSTI.	CAD	26,21	100,0
SS.PL.C.2 04.A	MESSA A PUNTO IMPIANTI DI P.L. AUTOMATICI COMPLETI DI TUTTE LE APPARECCHIATURE.	CAD	291,17	100,0
SS.PL.D.1 01.A	FORNITURA PARACARRI IN CEMENTO ARMATO.	CAD	50,66	0,0
SS.PL.D.2 02.A	POSA DI PARACARRO, COMPRESO LO SCAVO ED IL RIPRISTINO DELLA SEDE FERROVIARIA COMPRESA L'EVENTUALE FORNITURA DI IDONEO MATERIALE INERTE.	CAD	11,17	100,0
SS.PL.E.2 01.A	POSA SERRATURE DI SICUREZZA A CATENACCIO O A MADONNINA AD UNA O PIU' CHIAVI.	CAD	33,54	100,0
SS.PL.F.2 01.A	POSA SUONERIE A FORTE TIMBRO PER P.L.	CAD	23,52	100,0
SS.SG.A.1 01.A	FORNITURA ATTREZZATURE METALLICHE (PORTALI, SBALZI ECCETERA) PER SUPPORTO SEGNALI LUMINOSI, CON VERNICIATURA CON UNA MANO DI MINIO E DUE DI VERNICE.	KG	2,53	0,0
SS.SG.A.1 01.B	FORNITURA ATTREZZATURE METALLICHE (PORTALI, SBALZI ECCETERA) PER SUPPORTO SEGNALI LUMINOSI, CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE.	KG	3,10	0,0
SS.SG.A.2 02.A	POSA STRUTTURE METALLICHE PER PORTALI, SBALZI, ATTREZZATURE SPECIALI E GABBIE DI SOSTEGNO DI SEGNALI LUMINOSI	KG	0,50	100,0
SS.SG.A.2 02.B	POSA STRUTTURE METALLICHE CONSISTENTI IN: PIANTANE PER SEGNALI LUMINOSI E TAVOLE D'ORIENTAMENTO, ANCHE PER P.L.	KG	0,62	100,0
SS.SG.A.2 03.A	POSA DI PALINA IN POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO PER IL SOSTEGNO DI SEGNALI LUMINOSI	CAD	54,86	100,0
SS.SG.A.2 03.B	POSA DI ATTREZZATURA TIPO UNIFER IN VETRORESINA PER IL SOSTEGNO DI SEGNALI LUMINOSI	CAD	57,16	100,0
SS.SG.B.2 01.A	COSTRUZIONE IN OPERA DI BLOCCHI DI CALCESTRUZZO, DI FORMA PARALLELEPIPEDA, RIFINITI A PUNTA DI DIAMANTE	M3	132,00	100,0
SS.SG.C.2 01.A	ESECUZIONE COLORITURA SU PALI O PALINE CON DUE MANI DI SMALTO PER CADAUN PALO	CAD	29,80	100,0
SS.SG.D.1 01.A	COSTRUZIONE E FORNITURA SOSTEGNI E MANOVRE PER DISCHETTO IMPERATIVO E LANTERNA ROTONDA	CAD	404,91	0,0
SS.SG.D.2 02.A	POSA DISCHETTO IMPERATIVO CON RELATIVA STRUTTURA DI SOSTEGNO E DEL DISPOSITIVO DI MANOVRA.	CAD	107,30	100,0
SS.SG.E.1 01.A	COSTRUZIONE E FORNITURA SEGNALE LUMINOSO AD UNA SOLA INDICAZIONE.	CAD	1.113,51	0,0
SS.SG.E.1 01.B	COSTRUZIONE E FORNITURA SEGNALE LUMINOSO CON INDICAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA: - PER CADAUNA INDICAZIONE.	CAD	274,88	0,0
SS.SG.E.2 02.A	POSA SEGNALE LUMINOSO DI QUALUNQUE NUMERO DI INDICAZIONI.	CAD	111,28	100,0
SS.SG.F.1 01.A	FORNITURA MENSOLA INFERIORE IN GHISA O IN ACCIAIO ZINCATO PER SOSTEGNO SEGNALI LUMINOSI, DA APPLICARE SU SOSTEGNI DI QUALSIASI TIPO.	CAD	141,37	0,0
SS.SG.F.1 02.A	FORNITURA MENSOLA SUPERIORE IN ACCIAIO ZINCATO PER SEGNALE LUMINOSO.	CAD	95,49	0,0
SS.SG.F.1 03.A	FORNITURA DI MENSOLA PER SEGNALE DI CHIAMATA.	CAD	35,48	0,0

Codice Voce di Tariffa	Descrizione Voce di Tariffa	UM	Prezzo	%MO
SS.SG.G.3 01.A	FORNITURA IN OPERA SU ATTREZZATURE METALLICHE PER SUPPORTO SEGNALI DI PASSERELLE IN ROVERE DELLO SPESSORE NON INFERIORE A cm 4 (CENTIMETRI QUATTRO).	M2	102,39	0,6
SS.SG.H.2 01.A	POSA SEGNALE LUMINOSO CON RELE' SCHERMO O SPECCHI DICROICI COMPLETO DI TUTTE LE SUE PARTI, OPPURE DI SEGNALE LUMINOSO PER LA PROTEZIONE DI PASSAGGI A LIVELLO CON BARRIERE.	CAD	113,31	100,0
SS.SG.H.2 01.B	POSA SEGNALE LUMINOSO A LUCE FISSA E LAMPEGGIANTE COMPLETO DI TUTTE LE SUE PARTI.	CAD	40,71	100,0
SS.SG.H.2 02.A	POSA SEGNALE DI CHIAMATA O INDICATORE DI PARTENZA	CAD	35,99	100,0
SS.SG.H.2 03.A	POSA SEGNALE DI PROTEZIONE P.L. LATO STRADA CON SPIA POSTERIORE, OPPURE DI SEGNALE PER P.L. LATO TRENO COMPLETO DI VISIERE E DI VELA.	CAD	27,89	100,0
SS.SG.H.2 04.A	POSA DI SEGNALE BASSO.	CAD	128,40	100,0
SS.SG.H.2 05.A	APPLICAZIONE SEGNALE INDICATORE LUMINOSO ALLE CASSE DA DEVIATOIO ELETTRICHE.	CAD	15,62	100,0
SS.SG.H.2101.A	Posa in opera e allacciamenti segnale blu da deviatoio compresa la realizzazione dello scavo e del basamento, l'introduzione ed allacciamento del cavo, la posa della piantana, del segnale e delle tabelle identificatrici, compresa la fornitura e applicazione della numerazione del deviatoio.	CAD	140,10	100,0
SS.SG.H.2102.A	Posa in opera di segnale di avanzamento/avvio compresa la posa della mensola di sostegno, l'introduzione ed allacciamento dei conduttori	CAD	55,59	100,0
SS.SG.I.1 01.A	FORNITURA TABELLE TRIANGOLARI DI LIMITAZIONE DI VELOCITA'.	CAD	45,76	0,0
SS.SG.I.1 02.A	FORNITURA VELA RETTANGOLARE PER SEGNALE L.68	CAD	42,95	0,0
SS.SG.I.1 02.B	FORNITURA TAVOLE DI ORIENTAMENTO	CAD	39,69	0,0
SS.SG.I.1 02.C	FORNITURA TABELLA TRIANGOLARE PER SEGNALE DI ATTENZIONE	CAD	28,54	0,0
SS.SG.I.1 02.D	FORNITURA TABELLA RETTANGOLARE PER L'INDICAZIONE DEL NUMERO DEI P.L. PER SEGNALE DI ATTENZIONE E PER SEGNALE LUMINOSO LATO TRENO	CAD	28,54	0,0
SS.SG.I.1 03.A	FORNITURA TABELLE PER P.L. SU LINEE CON B.A.	CAD	23,80	0,0
SS.SG.I.1 04.A	FORNITURA CARTELLO INDICATORE PER SEGNALE PERMISSIVO	CAD	68,61	0,0
SS.SG.I.1 04.B	FORNITURA CARTELLO INDICATORE PER SEGNALE PERMISSIVO CON INDICAZIONE P.L.	CAD	91,12	0,0
SS.SG.I.1 04.C	FORNITURA CARTELLO INDICATORE PER SEGNALE NON PERMISSIVO	CAD	33,55	0,0
SS.SG.I.2 05.A	POSA TABELLE TRIANGOLARI DI LIMITAZIONE DI VELOCITA'.	CAD	3,51	100,0
SS.SG.I.2 06.A	POSA TAVOLE DI ORIENTAMENTO MEDIANTE NASTRI D'ACCIAIO INOX DA 3/4 DI POLLICE; PER CADAUNA STAFFA	CAD	3,77	100,0
SS.SG.I.2 06.B	POSA TAVOLE DI ORIENTAMENTO CON IMPIEGO DI BULLONI AD ESPANSIONE; PER CADAUNA TAVOLA DI ORIENTAMENTO	CAD	37,70	100,0
SS.SG.I.2 07.A	POSA CARTELLO INDICATORE PER SEGNALI DI BLOCCO AUTOMATICO.	CAD	17,45	100,0
SS.SG.I.3101.A	Fornitura in opera delle tabelle indicatrici di binario per stazioni telecomandate delle dimensioni di 600x600 mm con sfondo nero e numerazione di uno o più binari di colore bianco compreso il fissaggio su piantane indipendenti, la realizzazione dello scavo e dei basamenti di calcestruzzo delle dimensioni di 0,5x0,5x0,5 m.	CAD	220,56	18,9